

ಪರಿವಿಡಿ


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು	ಮುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಅಧ್ಯಾಯ-1	ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು	1-2
2	ಅಧ್ಯಾಯ-2	ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು	3-7
3	ಅಧ್ಯಾಯ-3	ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು	8-11
4	ಅಧ್ಯಾಯ-4	ಕಾರ್బನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು	12-18
5	ಅಧ್ಯಾಯ-5	ಧಾರುಗಳ ಆವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ	19-22
6	ಅಧ್ಯಾಯ-6	ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು	23-26
7	ಅಧ್ಯಾಯ-7	ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ	27-29
8	ಅಧ್ಯಾಯ-8	ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ	30-35
9	ಅಧ್ಯಾಯ-9	ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ	36-40
10	ಅಧ್ಯಾಯ-10	ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ	41-45
11	ಅಧ್ಯಾಯ-11	ಮಾನವನ ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಯ ಜಗತ್ತು	46-47
12	ಅಧ್ಯಾಯ-12	ವಿದ್ಯುತ್ಕಷ್ಟಿ	48-53
13	ಅಧ್ಯಾಯ-13	ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು	54-57
14	ಅಧ್ಯಾಯ-14	ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಣಗಳು	58-62
15	ಅಧ್ಯಾಯ-15	ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ	63-65
16	ಅಧ್ಯಾಯ-16	ನೃಸಿಗ್ರಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಧಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ	66-67

1. ಅಂತರಷ್ಟಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

(1 ಅಂಕ)



2. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿ ಹೊಂದಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೇಜನ್ ಅನಿಲ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಚಿಪ್ಪೆ ತಯಾರಕರು ಹೊಟ್ಟಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೇಜನ್ ಅನಿಲ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕೊಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪಞ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣ

(1ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಉತ್ಪಞ್ಚಗಳನ್ನೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು.

3. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದೇಕೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಏಕೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸತುವಿನ ಲೇಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ಯನೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ?

(1ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು.

4. ಸಾರರಿಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ? (1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ.

5. ಮೆಗ್ನೋಷಿಯಂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉರಿಸುವ ಹೊದಲು ಮರಳು ಕಾಗದದಿಂದ ಸ್ವಾಫ್ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಏಕೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಮೆಗ್ನೋಷಿಯಂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕು ಏಕೆ ?

(1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಮೆಗ್ನೋಷಿಯಂ ಆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಪದರ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ.

6. ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಫಳನೆಯಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಗ್ಲೋಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

(1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಬಹಿರುಷ್ಟಕ ಕ್ರಿಯೆ.

7. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು.

(1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ :— ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು.

8. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಣನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಾವುವು.

(1 ಅಂಕ)


ಉತ್ತರ :— ವಿದ್ಯುತ್ , ಬೆಳಕು , ಶಾಶ್ವತ.

9. ಉತ್ಪಾದನ - ಅಪಕರ್ವತೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು ? (ಅಥವಾ)

ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

(2 ಅಂಕ)



ಉತ್ಪರ : - ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಅಪಕರ್ವತೆಗೊಂಡರೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನ - ಅಪಕರ್ವತೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು.



10. ರಾಸಾಯನಿಕ ಧ್ವನಿಪಲ್ಪಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (ಅಥವಾ)

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

(1 ಅಂಕ)



1. ಲತಾಳು ತನ್ನ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಸಾರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಸಾರಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಶಿನ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಸಾಬೂನಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಸಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

2. ಮೂರು ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು, ಆಮ್ಲೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಟುಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಿರಿ: (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಲಿಟ್ಟುಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವ ಮೊದಲು ಆಸವಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

ವೀಕ್ಷಣೆ ತೀವ್ರಾನ

ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ - ಭಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು

ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಟುಸ್ ಕಾಗದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ

ನೀಲಿಯಾದ ಲಿಟ್ಟುಸ್ ಕಾಗದ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ

- ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲು

- ಆಮ್ಲೀಯ

3. ಅನಿತಾಳ ಅಮೃತ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿ ಇಡದಂತೆ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ? (ಅಧಿಕಾರಿ)

ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲವು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. HCl , HNO_3 , CH_3COOH ಇವುಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳದ್ರಾವಣಗಳು ಆಮ್ಲೀಯಗುಣತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? (ಅಧಿಕಾರಿ)

HCl , HNO_3 , CH_3COOH ಇವು ದ್ರವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೋಹಾಲ್

ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದ್ರವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಕ್ಕಾಡಿ: (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಏಕೆಂದರೆ HCl , HNO_3 , CH_3COOH ದ್ರವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೋಹಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ H^+ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

5. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿಸುಣ್ಣಾಗಿ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ? (ಅಧಿಕಾರಿ)

ಕೃಷಿತಜ್ಞರು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿ ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ pH ಮೌಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಳೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟಿ ಸುಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಕಾರ್ಬಿಡೀಯವಾಗಿದ್ದು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

6. ಜಲೀಯ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಟುಸ್ ಕಾಗದ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವರಿಸಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಟುಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ಅದರವರದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ :- ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ (NaOH). ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಟುಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು:-

- ಲೋಹಗಳ ಜಿಡ್ಡು ನಿವಾರಣೆಗೆ.
- ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚೆಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ.
- ಕಾಗದತಯಾರಿಕೆಗೆ.
- ಸಂಶೋಧಿತ ಎಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.


7. $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{X}$ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ X ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ: X ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಅಮ್ಲಶಾಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ? X ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಜಿ ವಾಡಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶ್ರೀಯಿಯ ಸರಿದೊಗ್ಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ X ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನ್‌ನೇಟ್ (NaHCO₃). ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯಾ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಮ್ಲವನ್ನು ತಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಾಡಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ತಯಾರಿಕೆ :-ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನ್‌ನೇಟ್ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನ್‌ನೇಟ್ನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಟಿಕೀಕರಣದಿಂದ ವಾಡಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.



8. ತೋಟಿಯ ಕಾರ್ಬೋನ್‌ನೇಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣಿದ ತಿಳಿನೀರಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋಟಿಸುವ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ: ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪನಯಾವ ಬಣ್ಣಿದಲ್ಲಿದೆ?

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಕಾರ್ಬನ್‌ಡ್ಯೂಆಕ್ಸಿಡ್ (CO₂)
- $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಿದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ

9. ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಾಕುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಕ್ಕಣ ಲಿಟ್ಟು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿದಾಗ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣಿಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಿಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಆ ಹಣ್ಣ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು?

(1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ:- ಹಣ್ಣ ಅಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಲೀಯಾ ದ್ರಾವಣ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಟು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಿಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 5ml ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ವಾರಿಕಾಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.

(5 ಅಂಕಗಳು)

ಎ) ಸತುವಿನ ಚೂರಿನ ಮೇಲ್ಪುಮೇಲೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತುವಿನ ಚೂರಿನ ಮೇಲ್ಪು ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಬಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಸೋಟಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸಿ) ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ:- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದುದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಪುಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೋಟಿನ ದ್ರಾವಣ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡಿ) ಅನಿಲ ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಉರಿಯತ್ತಿರುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಏನನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:- ಅನಿಲ ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಉರಿಯತ್ತಿರುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಪಾಪಾ ಶಭ್ದದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇ) ಸಲ್ವಾರಿಕ್ತಾ ಅಮ್ಲದ ಬದಲಾಗಿ HCl, HNO₃.CH₃COOH ಈ ಅಮ್ಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:- HCl, HNO₃.CH₃COOH ಈ ಅಮ್ಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು.

11. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2ml ಸಾರರಿಕ್ತ NaOH ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹನಿ ಫಿನಾಪ್ಟಲಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ,

ಎ) ಉಂಟಾದ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?

(4 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ.

ಬಿ) ಈ ದ್ರವಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಹೈಡ್ರೋಕೆಲ್ಲಾರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ದ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇ ?

ಉತ್ತರ:- ಬಂದೊಂದೇ ಹನಿ ಹೈಡ್ರೋಕೆಲ್ಲಾರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದ್ರವಣ ಪೇಲವಗೊಂಡು ನಂತರ ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿ) ಹೈಡ್ರೋಕೆಲ್ಲಾರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ದ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಪ್ಟಲಿನ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ:- ಹೈಡ್ರೋಕೆಲ್ಲಾರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾ ಪ್ರಬಲ ಅವ್ಯಾವಾಗಿದ್ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ನ್ನು ತಟಿಸ್ತುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿ) ಫಿನಾಪ್ಟಲಿನ್ ದ್ರವಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತರಿಸಬಹುದೇ? ಹೇಗೆ ?


ಉತ್ತರ:- ಫಿನಾಪ್ಟಲಿನ್ ದ್ರವಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ದ್ರವಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತರಬಹುದು.

12. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾರರಿಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕೆಲ್ಲಾರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾಕ್ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣಿದ ತಿಳಿನೀರಿಗೆ ಹಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ .
(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಎ) ಸುಣ್ಣಿದ ತಿಳಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು?

ಸುಣ್ಣಿದ ತಿಳಿ ನೀರು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿ) ಮೇಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ:



13. A, B, Cಮತ್ತು D ದ್ರವಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ 5,12, 8 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿದೆ. ಈ ದ್ರವಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಗೂಣ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವಣ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ pH ಮೌಲ್ಯ A ದ್ರವಣದ ಮೌಲ್ಯ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:

- ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯ ಏರಿಕೆಯಕ್ರಮ $A < C < D < B$
- ದ್ರವಣ A ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಗೂಣ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಹಲ್ಲುಗಳು ಸವೆತಕೊಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

14. ಒಂದು ಪ್ರಸಾಳದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರೀಕ್ಕತ ಸಲ್ಟ್‌ಫ್ರಿಕ್ ಅಥವ್ಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಿಟ್ರ್‌ಸೊನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಿರಿ? ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?
(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ
- ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲ ಶುಷ್ಕ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ರ್‌ಸೊನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ರ್‌ಸೊನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೀಮಾನ: ನೀರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ HCl ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ H^+ ಅಯಾನುಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

15. ಜರರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವ್ಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಜರರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವ್ಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ: ಅಮುಶಾಮಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

16. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.ಇಡಬೇಕು.ಏಕೆ? ವಿವರಿಸಿರಿ.
(1 ಅಂಕ)

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಘನ ರೂಪದ ಜಿಪ್ಪಂ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು.

17. ತಾಜಾ ಹಾಲಿನ pH 6. ಅದು ಹೊಕ್ಕಾದಂತೆ ಅದರ pH ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ:-
(1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ: ಹಾಲು ಮೊಸರಾದಂತೆ ಅದರ pH ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾದಂತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಲೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಲಗಳು ಕಡಿಮೆ pH ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

18. ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಮಾರುವವನು ತಾಚಾ ಹಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎ) ಅವನು ತಾಚಾ ಹಾಲಿನ pH ಅನ್ನು 6 ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಾರೀಯದ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಬಿ) ಈ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನುತ್ತೇದುಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಎ) ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವನು ತಾಚಾ ಹಾಲಿನ pH ಅನ್ನು 6 ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಾರೀಯದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಿ) ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೊಸರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

19. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ: ಆಮ್ಲವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀರನ್ನು ಆಮ್ಲಕ್ಷಯಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾರಾರಿಕ್ಕುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಮ್ಲವನ್ನೇ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿಂದೂ, ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದೇಕೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಿರುಷ್ಟಿಕ್ಕೆ.
- ನೀರನ್ನು ಸಾರೀಕೃತ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ್ತಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣವು ಮಿಶ್ರಣ ಹೊರ ಸಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಗಾಜಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು.

20. ಬಾಯಿಯ pH ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಆಗುವ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು? (ಅಥವಾ)

ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ನಿಯಂ ಫಾಫ್ಫೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಷ್ಟಿರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆಗ ಬಾಯಿಯ pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ ಸವೆತಕೊಳ್ಳಬಹುದ್ದೇ.

ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವ ಟೊಟೋಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು.

21. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರಣ ಹೊರಟಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಕವಾಗಿ ತುರಿಕಿಡದ ಎಲೆಗಳು ತಾಗಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಿರಿ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ತುರಿಕಿಡದ ಎಲೆಯ ಮುಳ್ಳಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಮುಖನೋಯಿಕ್‌ಆಮ್ಲ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಲ್ಲಂಪುರುಚಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಆಗ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಮ್ಲ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

22. A, B, C, D ಮತ್ತು E ಈಗಾದು ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಾತಿಕ ಸೂಚಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 4, 1, 11,

7 ಮತ್ತು 9 pH ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾವ ದ್ರಾವಣವು (ಎ) ತಟಸ್ಥ (ಬಿ) ಪ್ರಬುಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ (ಸಿ) ಪ್ರಬುಲ ಆಮ್ಲ (ಡಿ) ದುಬುಲ ಆಮ್ಲ (ಇ) ದುಬುಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ? ಹೃಡೈಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರಥೆಯವರಿಕೆಯುಕ್ಕೆಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ:

(5 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-(ಎ) ದ್ರಾವಣ D ತಟಸ್ಥದ್ರಾವಣ.

(ಬಿ) ದ್ರಾವಣ C ಪ್ರಬುಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ

(ಸಿ) ದ್ರಾವಣ B ಪ್ರಬುಲ ಆಮ್ಲ

(ಡಿ) ದ್ರಾವಣ A ದುಬುಲ ಆಮ್ಲ

(ಇ) ದ್ರಾವಣ E ದುಬುಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲು

ಹೃಡೈಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರಥೆಯ ಏರಿಕೆಯುಕ್ಕೆ C < E < D < A < B

23. ಕಮಲ ಹೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಣಬ ಕುಟುಂಬ. ಆಗ ಅವಳ ಅಮೃತ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೊಟೋಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾರ್ತಾರೆ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

(ಎ) ಕಣಬದ ಕುಟುಂಬವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

(ಬಿ) ಅವರ ಅಮೃತ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೊಟೋಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಉತ್ತರ:- (ಎ) ಕೊಜದ ಕುಟುಂಬಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಆಮ್ಲೀಯಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.

(ಬಿ) ಟೋಪೇಸ್‌ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆಮ್ಲ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

24. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಟಿಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

(ಎ) ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಂಥ್ ಬಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ:—

(ಬಿ) ಯಾವ ವಿದ್ಯುದ್ರಗ್ರಹ ಬಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- (ಎ) ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಂಥ್ ಬಳಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(ಬಿ) ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

25. ಅಯಾನ್‌ಗಳ ಸಾರತೆಯು ದ್ರಾವಣದ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ? (1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ:- $H+$ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯು ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ದ್ರಾವಣ ಅಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ.

$H+$ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ.

26. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳೂ $H+$ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವೇಯೇ? ಹೌದಾದರೆ ಅವು ಏಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿವೆ? (1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ : ಹೌದು. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳೂ $H+$ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

$H+$ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಗಿಂತ OH^- ಗಳ ಸಾರತೆಯು ಹಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ.

27. ಒಂದು ಪ್ರನಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗವಿನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ:— (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಿಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು.

1. ಲೋಹಗಳು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು? (1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಷೈಡ್ ಪದರ
 2. ಕಟ್ಟಿಂಬನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಲಿಯಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹದ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಕರಿಣತೆ
 3. ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲೋಹದ ಗುಣ ಯಾವುದು? (1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಕುಟ್ಟುತೆ
 4. ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಯಾವ ಗುಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ? (ಅಥವಾ) ಲೋಹ ಒಂದನ್ನು ತಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ತನ್ನತೆ
 5. ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹದ ಗುಣ ಯಾವುದು? (1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿವೆ.
 6. ಉಷ್ಣದ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಏರಡು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ.
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸ
 7. ಶಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹದ ಗುಣ ಯಾವುದು?
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ
 8. ಶಾಲೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹದ ಗುಣ ಯಾವುದು?
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಶಾಬ್ದನ
 9. ಕೊರಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹವನ್ನು ಹೇಸರಿಸಿ.
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಪಾದರಸ
 10. ಕೊರಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೋಹವನ್ನು ಹೇಸರಿಸಿ.
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಬ್ಲೋಮಿನ್
 11. ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಅಲೋಹವನ್ನು ಹೇಸರಿಸಿ.
(1 ಅಂಕ)
ಉತ್ತರ:- ಅಯೋಡಿನ್
- ಶಃ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.**
1. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಷೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸತುವಿನ ಆಕ್ಷೈಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಭಯಧಮೀ ಆಕ್ಷೈಡ್‌ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
(2 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:-
 - ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಷೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸತುವಿನ ಆಕ್ಷೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳಿರಡನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
 - ಇವು ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
 2. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.
(2 ಅಂಕಗಳು)
ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪೋಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ:— ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟಾಫಿಯಂ ಲೋಹಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗೆ ಸ್ವಿಪ್ಪವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೀಮೆಣಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದುತ್ತಾರೆ.

3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಗ್ರೇಸಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ X ಎಂಬ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಂಯುಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

a. 'X' ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಭ. 'X' ವಸ್ತುವಿನ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವು ಲಿಟ್ಟ್ಸ್ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಏಕೆ? **(2 ಅಂಕಗಳು)**

ಉತ್ತರ:—

a. ಮೆಗ್ರೇಸಿಯಂ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್

b. ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಟ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಟ್ಸ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಹೀಯ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ.

4. ಧಾತು A ಮತ್ತು B ಯ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 8. ಈ ಧಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಬಹುದು? ಏಕೆ? (ಅಧಿಕಾರಿ) ಧಾತು A ಮತ್ತು B ಯ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 8. ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆ? **(3 ಅಂಕಗಳು)**

ಉತ್ತರ:—

○ ಧಾತು A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

○ ಧಾತು A ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ 2,8,2 ಆಗಿದ್ದು 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಧನ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ

○ ಧಾತು B ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ 2,6 ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶುಣ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

○ ಈ ಅಯಾನಗಳು ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಬುಲ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

5. ತಾಮ್ರದ ವಿದ್ಯುದ್ಭವಜನೀಯ ಶುದ್ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ

a. ಶ್ವನೋದ್ದೂಹ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

b. ಮೌಕ್ತ ವಿದ್ಯುದ್ಭವಜನೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

c. ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

a. ಶ್ವನೋದ್ದೂಹ ನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಲೋಹ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಲೋಹವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

b. ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ

c. ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಲೋಹದ ಸಲ್ಟೈಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್బೋನೇಟ್ ಅದುರುಗಳಿಂದ ಲೋಹವನ್ನು ಉಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಹದ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. **(2 ಅಂಕಗಳು)**

ಉತ್ತರ:—

○ ಲೋಹದ ಸಲ್ಟೈಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದುರುಗಳಿಂದ ಲೋಹವನ್ನು ಉಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಹದ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಗಳಿಂದ ಉಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭ.

○ ಲೋಹದ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಗಳಿಂದ ಆಷ್ಟುಜನಕವನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಸಬಹುದು.

7. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹಗಳು ಆಷ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸೈಟ್ರಿಕ್ ಆಷ್ಟುದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? **(2 ಅಂಕಗಳು)**

ಉತ್ತರ:— ಲೋಹವು (ಮ್ಯಾಂಗನೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ರೇಸಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೈಟ್ರಿಕ್ ಆಷ್ಟುದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

○ ಸೈಟ್ರಿಕ್ ಆಷ್ಟುವು ಪ್ರಬುಲ ಉತ್ಪಾದಕ.

○ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

○ ಸೈಟ್ರಿಕ್ ಆಷ್ಟು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸೈಟ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

8. ಸಂಯುಕ್ತ 'X' ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ಸ್‌ ಹಳಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸಂಯುಕ್ತ 'X' ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
 - ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?
 - ಸಂಯುಕ್ತ 'X' ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
- (3 ಅಂಕಗಳು)**
- ಉತ್ತರ:
 a. ಕೆಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (Fe₂O₃)
 b. ಫೆರ್ರಿಯ್ ಇನ್‌ಟ್ರಾಕ್ಸ್‌
 c. Fe₂O₃+2Al→2Fe+Al₂O₃+ಲುಷ್ಟು

9. 'X' ಎಂಬ ಅಲೋಹ ಒಂದರ ಬಹುರೂಪಗಳು 'Y' ಮತ್ತು 'Z' ಆಗಿವೆ. 'Y' ನ್ಯೆಸರ್‌ಕವಾಗಿ ಕರಿಣ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ 'Z' ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ X, Y ಮತ್ತು Z ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
- (2 ಅಂಕಗಳು)**

X - ಕಾಬಿನ್‌

Y - ವಿದ್ಯುತ್

Z - ಗ್ರಾಫ್ಟ್‌

10. ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹದ ಫೋಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
- (2 ಅಂಕಗಳು)**
- ಉತ್ತರ:
 a. ಸಿಇಸ್ ಮತ್ತು ತವರ
 ○ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿವೆ

11. ಕೊರಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಒಂದನ್ನು ಅದರ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದುರಿನಿಂದ ಬೇಂಡಿಸಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ
 - ಈ ಲೋಹದ ಅದುರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ
 - ಈ ಲೋಹೋದ್ಧರಣೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ.
- (2 ಅಂಕಗಳು)**

ಉತ್ತರ:
 a. ಪಾದರಸ

b. ಸಿನ್‌ಬಾರ್‌ (HgS)

c. 2HgS+3O₂→ 2HgO+2SO₂

2HgO → 2Hg+O₂

12. ಇವುಗಳ ಷ್ವಾಷ ಬರೆಯಿರಿ. ಕಾಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುರಿಯುವುದು.
- (2 ಅಂಕಗಳು)**

ಕಾಸುವುದು	ಹುರಿಯುವುದು
<input type="radio"/> ಕಾಬೋಎನೇಟ್ ಅದುರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <input type="radio"/> ಅದುರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	<input type="radio"/> ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದುರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <input type="radio"/> ಹೆಚ್‌ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

13. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.
- (4 ಅಂಕಗಳು)**




- ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಬ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಸತುವಿನ ತೆಳುವಾದ ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳ್ವ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕಷಾಗುತ್ತವೆ.
 - ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಕಂದು ಪದರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಪದರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಉತ್ತರ:
 a. ಕೆಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸತುವಿನ ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

b. ಬೆಳ್ಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫೂರ್ ನ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

c. ತಾಮ್ರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಮೂರಿತ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಕಾಬೋಎನೇಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

14. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ:—

(3 ಅಂಕಗಳು)



15. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ:—

(2 ಅಂಕಗಳು)







Figure 3.6 Formation of magnesium chloride

16. ಲವಣ ದ್ರಾವಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ.

ಉತ್ತರ:—

(3 ಅಂಕಗಳು)



ಚತ್ರ 3.8 ಲವಣ ದ್ರಾವಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಲವಣ ದ್ರಾವಣ

1) ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಬಂಧ ಎಂದರೆನು? (ಅಭಿವಾ)

ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಬಂಧ / ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಂಧ ಎನ್ನುವರು.

2) ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ (ಕಾರ್ಬನ್) ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ದ್ರವನಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಬಿಂದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನೊಳಗಿನ ಬಂಧಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಾಣಿಕ ಬಲವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ದ್ರವನಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಬಿಂದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

3) ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಯುಕ್ತ ಕಣಗಳು ಉಂಟಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಹವೇಲೆನ್ನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ.

4) ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಟನೀಕರಣ ಗುಣವನ್ನು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರುಗಳು ತೋರ್ಪಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. (ಅಭಿವಾ)

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ನೋಡುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ದೊರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಎರಡು ಗುಣಗಳಾವುವು? (ಅಭಿವಾ)

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? (ಅಭಿವಾ)

ಕಾರ್ಬನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? (ಅಭಿವಾ)

ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಕೆಟನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ನಿ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕೆಟನೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು.
- ಕಾರ್ಬನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಣೆಯಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
- ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ವೇಲೆನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವಾ ಏಕ ವೇಲೆನ್ನೀಯ ಧಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. (ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ನಿ ಗುಣ)
- ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ಧಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಂಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಬಲ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಬೀಜಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5) C_5H_{12} ಅಣುಸೂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭಾಷ್ಯ ರಚನೆ ಇರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರಚನಾ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿ.




(ಅಭಿವಾ)

ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳು ಎಂದರೆನು? ಪೆಂಟೇನ್‌ನ ಸಮಾಂಗಿಗಳ ರಚನೆ ಬರೆಯಿರಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಒಂದೇ ಅಣುಸೂತ್ರ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಪೆಂಟೇನ್‌ನ ಅಣುಸೂತ್ರ C_5H_{12} ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸಮಾಂಗಿಗಳು:



6) ಪಯಾಸಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪಯಾಸಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? (ಅಥವಾ)

ಆಲ್ಕೈನ್‌ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಿರಿವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್‌ಗಳು ಸಿರಿವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)


ಉತ್ತರ:-

ಪಯಾಸಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು	ಅಪಯಾಸಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
<ul style="list-style-type: none"> ○ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಏಕಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ○ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ○ ಆಲ್ಕೈನ್‌ಗಳು 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ○ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ○ ಆಲ್ಕೈನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್‌ಗಳು

7) ಕೆಟೋನ್‌ಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಥಮ ಸದಸ್ಯ ಯಾವುದು? ಅದರ ಅನುಸಂಧತ್ತ ಹಾಗೂ ರಚನಾಸಂಧತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಕೆಟೋನ್‌ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸದಸ್ಯ - ಪ್ರೋಪೆನೋನ್
- ಪ್ರೋಪೆನೋನ್‌ನ ಅಣುಸೂತ್ರ - CH_3COCH_3
- ಪ್ರೋಪೆನೋನ್‌ನ ರಚನಾಸೂತ್ರ -



8) ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥನಾಲ್, ಪ್ರೋಪೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟನಾಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಾಮನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

ಅನುರೂಪ ಶೈಲಿ ಎಂದರೆನು? ಆಲ್ಕೈನ್‌ಹಾಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಅನು ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಶೈಲಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಆಲೋಕಾಲ್ ಗಳ ಅನುರೂಪ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರಗಳು:

ಮೆಥನಾಲ್ - CH_3OH ಎಥನಾಲ್ - $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ಮೊಪೆನಾಲ್ - $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ ಬ್ಯಾಟನಾಲ್ - $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$

- ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನ್ನು ಸಾಫನಪಲ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುರೂಪ ಶೈಲಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಅನುಕ್ರಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು - CH_2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅನುಕ್ರಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಶಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು -14u ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

9) C_6H_{12} , C_3H_6 , C_6H_{14} , C_6H_{10} , C_3H_8 ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೋಮಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೀಕರಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡಿ. (ಅಧಿಕಾರಿ)

ಪರ್ಯಾಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಷ್ಟ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಷೇಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಪರ್ಯಾಷ್ಟ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು	ಅಪರ್ಯಾಷ್ಟ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು
<ul style="list-style-type: none"> ○ ಬ್ಯೋಮಿನ್ ನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ○ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ○ C_6H_{14} ಮತ್ತು C_3H_8 ಬ್ಯೋಮಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ಬ್ಯೋಮಿನ್ ನ ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ಕಣ್ಣರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ○ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ಘನಕೊಬ್ಬಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ○ C_6H_{12}, C_3H_6 ಮತ್ತು C_6H_{10} ಬ್ಯೋಮಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

10) ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ/ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸ್ವರ್ವಾಗಳು ಕಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ಜ್ಞಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ತಳದ ಹೊರಮೇಲ್ಪೈ ಕಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಆಸ್ಟ್ರಿಜನ್ ಪೂರ್ವಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಂಥನಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ದಹನ ಹೊಂದಿ, ಕಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ಜ್ಞಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ/ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸ್ವರ್ವಾಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ವಸಲು ದ್ವಾರಗಳಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಇಂಥನವು ವ್ಯಧಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಗಾಳಿಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಕಮ್ಮೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಜನ್ ಪೂರ್ವಕೆಯಾದಾಗ ಇಂಥನವು ದಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲಿ ಜ್ಞಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

11) ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಥನಾಲ್‌ಗೆ ಕ್ಷಾರಿಯ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಕಾಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು? ಏಕೆ? (ಅಧಿಕಾರಿ)

ಎಥನಾಲನ್ನು ಎಥನ್‌ನೋಯಿಸ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ಮೂಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ:-

ಕ್ಷಾರಿಯ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಥನ್‌ನೋಯಿಸ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ಮೂಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ಮೂಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ.




12) ಎಥನಾಲ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ತುಳುಕನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಿದೊಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ. (ಅಧಿಕಾರಿ)

$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ಎಂಬ ಅಣುಸೂತ್ರವಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ದ್ರಾವಕ ಹಾಗೂ ಇಂಥನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೋಡಿಯಂನೋಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ದಹ್ಯ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)


ಉತ್ತರ:-

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಳು ಸೋಡಿಯಂನೋಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಿಲವನ್ನು ದಹಿಸಿದಾಗ ಪಾಪೊ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.



13) A ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಷಾರೀಯ KMnO_4 ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ವಿನೆಗರ್ ನ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ B ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Aಯು ಸಾರಯುಕ್ತ H_2SO_4 ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ C ಯನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. A,B,C ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-




A-ಎಥನಾಲ್

B-ಎಥನೋಯಿಡ್ ಆಮ್ಲ

C-ಈಥೀನ್

14) ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಳ 2ನೇ ಸದಸ್ಯ A ಯು 443K ತಾಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಾಲಕಾರಕ B ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿದಾಗ C ಅನಿಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದು A,B,C ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. (ಅಧಿಕಾರಿ) ಎಥನಾಲ್ ನಿಂದ ಅಪಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-




A- ಎಥನಾಲ್,

B- ಸಾರಯುಕ್ತ H_2SO_4

C- ಈಥೀನ್

ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. B ಯು ಸಾರಯುಕ್ತ ಕ್ಷಾರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ A,B,C ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-



A-ಎಥನಾಲ್

B-ಎಥನೋಯಿಡ್ ಆಮ್ಲ

C- ಸೋಡಿಯಂ ಎಥನೋಯೆಂಟ್

16) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು A ಮತ್ತು B ಎಂಬ 2 ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪುಳ್ಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಡುವಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಮತ್ತು B ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಅಧಿಕಾರಿ) (2 ಅಂಕಗಳು)


$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ಸಂಯುಕ್ತದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ. ಅಣುಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. (ಅಧಿಕಾರಿ)

$\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{O} \end{array}$

ಎಸ್ಟರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆನು? ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳೇನು? (ಅಧಿಕಾರಿ)

ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥನೋಯಿಡ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕದ ಸಮ್ಮುಖಿದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ.


ಉತ್ತರ:-



ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ + ಎಥನಾಲ್ (ಆಮ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಥಕ) → ಎಸ್ಟರ್
ಎಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಧುರ ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು. ಸುವಾಸಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಕಾರಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಬೂನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

17) ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವ ಎಸ್ಟರ್ E ಯು NaOH ಸೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ F ಎಂಬ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಸೊಡಿಯಂ ಲವಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? E,F,G ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:–



E ಎಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಸೊಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೆಂಡ್ ಸೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಮುನಃ F ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ (ಎಥನಾಲ್) ಮತ್ತು G ಕಾಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೊಡಿಯಂ ಲವಣ (ಸೊಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಂಟ್) ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಬೂನಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಬೂನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.


18) C_2H_6 , C_3H_8 , C_3H_6 , C_2H_2 ಮತ್ತು CH_4 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ? ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. (ಅಧಿಕಾ)

ಎಣ್ಣೆಗಳ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಶ ಅನ್ವಯಗಳೇನು? (ಅಧಿಕಾ)

C_2H_4 ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಕ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಥಕದ ಸಮ್ಮುಖಿದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:–

C_3H_6 ಮತ್ತು C_2H_2 ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಯಾಕಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಪೆಲ್ಲೇಡಿಯಂ ಅಧಿಕಾ ನಿಕ್ಟನ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಥಕದ ಸಮ್ಮುಖಿದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಯಾಕಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.




19) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಧಿಕಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:–

ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಪಯಾಕಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಯಾಕಪ್ತ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೀಕರಣವುದು ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ.



20) X ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಸಾರಯುತ H_2SO_4 ಸೊಂದಿಗೆ 443K ತಾಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ Y ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. Y ಯು ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ Z ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Z ದಹನಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗಿ 2 ಅಣು CO_2 ಮತ್ತು 3 ಅಣು H_2O ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ X,Y,Z ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:–





ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಶ್ರೀಯಾವರ್ದಕ



X- ಎಥನಾಲ್



Y- ಈಡಿನ್

Z- ಈಫೋನ್

21) A ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಮೆದ್ದಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. A ಉತ್ಪಾದಕಗೊಂಡು B ಎಂಬ ಸಮಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. B ಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. B ಸಂಯುಕ್ತವು A ಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಸಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ C ಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು A,B,C ಗುರುತಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-



A- ಎಥನಾಲ್


B- ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ

C- ಈಫೋನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಏಂಜಿನ್ (ಎಸ್‌ರ್‌)

22) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವೇರಡರ ನಡುವಳಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅವುಗಳ ರಚನಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವುಗಳ IUPAC ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-



23) ಮೆದುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲು ರವಿಯು ಉದ್ದ ಸರಪಳಿಯ ಕಾಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣವನ್ನು, ರಾಜು ಸಲ್ಟೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ)

ಸುಮ ತನ್ನ ಮನಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆ ಹೋಗದೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ)

ಸಾಬೂನುಗಳು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ? ಎಥನಾಲ್ ನಂತರ ಬೇರೆ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ)

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲು ಸಾಬೂನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜ್ವಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಸಾಬೂನುಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಜಡಿಸಿನಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಸಾಬೂನುಗಳು:

ಉತ್ತರ:-

- ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ಉದ್ದ ಸರಪಳಿಯ ಕಾಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಹೊಟ್ಟಾಸಿಯಂ ಲವನಗಳಾಗಿವೆ.
- ಸಾಬೂನಿನ ಅಯಾನಿಕ ತುದಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕಾಬಿನ್ ಸರಪಳಿಯು ಎಣ್ಣೆ(ಜಿಡ್ಲು)ಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳಿಂಬ ರಚನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

- ಸಾಬೂನಿನ ಅಣಿಗಳ ಹೃದ್ದೇಶೋಕಾರ್ಬನ್ ತುದಿಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಯಾನಿಕ ತುದಿಯ ಹೊರಮುವಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಲನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಬೂನಿನ ಮಿಸೆಲ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.

ಮಾರ್ಚಕಗಳು:

- ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೇಸಿಯಂ ಲವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೂನು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಒತ್ತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗದ ಕಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಾರ್ಚಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚಕಗಳು ಸಲ್ಥೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಲೋರ್ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಚ್ಯಾರ್ಬೋಮ್ಯಾಡ್ ಅಯಾನುಗಳ ಅಮೋನಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿವೆ.
- ಎರಡೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೃದ್ದೇಶೋಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಉದ್ದ ಸರಪಳಿಯಿಂದಾಗಿವೆ. ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾರೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ತುದಿಗಳು ಗಡಸು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೇಸಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಲವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಒತ್ತರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವು ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಮಾರ್ಚಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂಪೂಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿನ ಉತ್ತರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

- ಮೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಬೂನು ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಚ್ಛಕಾರಿಗಳು. ರವಿ ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿದರೆ ರಾಜು ಮಾರ್ಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
- ಸುಮ ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಉಜ್ಜವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾಬೂನಿನ ಮಿಸೆಲ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಎಥನಾಲೋನಂತಹ ಬೇರೆ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಿಸೆಲ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

1. X,Y,Z ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 9, 12 ಮತ್ತು 15 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತುಗಳು ಲೋಹೀಯ ಗುಣಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

X ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ $1s^2, 2s^2 2p^5$ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ X ಧಾತು ಲೋಹವಲ್ಲ.

Y ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2$ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ Y ಧಾತು ಲೋಹ.

Z ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ: 15 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^3$ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ Z ಧಾತು ಲೋಹವಲ್ಲ.

2. ಆವರ್ತನೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮ್ಯತ್ವಗಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು	ಆವರ್ತನದ ಮುಂದೆ	ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ
ವಿದ್ಯುತ್ತಾಪನೀಯತೆ	ಕಡಿಮೆ	ಹೆಚ್ಚು
ವಿದ್ಯುದ್ಯಾಪೀಯತೆ	ಹೆಚ್ಚು	ಕಡಿಮೆ
ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ	ಕಡಿಮೆ	ಹೆಚ್ಚು
ಲೋಹೀಯ ಗುಣ	ಕಡಿಮೆ	ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಮಾಣುಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:-

(3 ಅಂಕಗಳು)

a) ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ತಾಪನೀಯ ಧಾತು : ಲೀಥಿಯಂ

b) ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುದ್ಯಾಪೀಯ ಧಾತು : ಫ್ಲೋರಿನ್

c) ಲೋಹಾಭವನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ : ಬೋರಾನ್

d) ಗರಿಷ್ಣ ವೇಲೆನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತುವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ : ಕಾಬನ್

3. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, B ಮತ್ತು C ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುರಾಶಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ X, Y ಮತ್ತು Z ಆಗಿದ್ದ Y ಯ ರಾಶಿಯು X, ಮತ್ತು Z ಧಾತುಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿಗೆ ಸಮ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಏನೆನ್ನುವರು? ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀವಳಿಗಳಿನ್ನುವರು.

ಶ್ರೀವಳಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 1) Li, Na, K 2) Ca, Sr, Ba 3) Cl, Br, I

4. A ಮತ್ತು B ಧಾತುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.

a) ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

b) ವೇಲೆನ್ಸ್

c) ಲೋಹೀಯಗುಣ

d) ಪರಮಾಣುಗಾತ್ರ

ಉತ್ತರ:-

a) A ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 1 ಮತ್ತು B ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

b) A ಧಾತುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ : 1 ಮತ್ತು B ಧಾತುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ : 2

c) A ಧಾತು B ಧಾತುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಿಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.

d) A ಧಾತುವಿಗಿಂತ B ಧಾತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ದು.

5. A, B, C, D ಮತ್ತು E ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2, 3, 7, 10 ಮತ್ತು 30 ಇದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತುಗಳು ಒಂದೇ ಅವರ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಧಾತುಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ.

A : $1s^2$

B : $1s^2, 2s^1$

C : $1s^2, 2s^2, 2p^3$

D : $1s^2, 2s^2, 2p^6$

E : $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^{10}, 4s^2$

ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕವಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ B, C ಮತ್ತು D ಧಾತುಗಳು ಒಂದೇ ಅವರ್ತಕ್ಕೆ (2) ಸೇರಿವೆ.

6. A, B, C, D ಮತ್ತು E ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3, 11, 17, 12 ಮತ್ತು 13 ಇದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತುಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

A -3: $1s^2, 2s^1$

B -11: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$

C -17: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$

D -12: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2$

E -13: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$

A ಮತ್ತು B ಧಾತುಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

7. M ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಆಗಿದ್ದು

a) M ಧಾತುವಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ.

b) M ಧಾತುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

c) M ಧಾತು ಲೋಹ ಅಥವಾ ಅಲೋಹ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಹೇಶರಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

d) M ಧಾತು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:-

M ಧಾತುವಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ: M -11: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$

M ಧಾತುವಿನ ಗುಣ: 1

M ಧಾತು : ಲೋಹ

M ಧಾತು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೂತ್ರ : MCl

8. X ಧಾತು 12 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು 12 ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

Y ಧಾತು 12 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

(3 ಅಂಕಗಳು)

X ಮತ್ತು Y ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:-

Y ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚು

X ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್‌ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಆವೇಶ ಕಡಿಮೆ

ಆದ್ದರಿಂದ X ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು Y ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ.

9. ಅವರ್ತಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:-

ಆವರ್ತನೆದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಕವಚಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಆವೇಶವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಹೋದಂತೆ ಹೊಸ ಕವಚಗಳು ಸೇರ್ಪಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಆವರ್ತನೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಲೋಹೀಯಗುಣ ಆವರ್ತನೆದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಆವೇಶ ಆವರ್ತನೆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಹೀಯಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಹೀಯ ಗುಣವರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಆವೇಶ ವರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ದರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

11. ಏಕಮೋರಾನ್ ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಏಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ , ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

(3

ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಏಕ ಬೋರಾನ್ – ಸ್ಥಾಂಡಿಯಂ

ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ – ಗ್ಯಾಲಿಯಂ

ಏಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ – ಜಮೇಂನಿಯಂ

ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಸೂತ್ರ – GaCl_3

ಏಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಸೂತ್ರ – GeCl_4

12. ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹಗಳ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾಮ್ಯತೆ.

ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹಗಳಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‌ಗಳು ಆಸ್ತಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸೂತ್ರವಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನ ಸಾಮ್ಯತೆ.

ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‌ಗಳ ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ದ್ವಿಪರಮಾಣ ಅಣುಗಳಾಗಿ ದೂರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಹಾಗೂ ಅಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಹವೇಲೆನ್ನಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

13. ಮೆಂಡಲೀವ್‌ರ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ?

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಮೆಂಡಲೀವ್‌ರ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣುರಾಶಿಯ ಏರಿಕ್ರೆಕ್ರೊಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಗುಣಗಳಿಳ್ಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿಸಲು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು

(ಉದಾ: ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲೋಗಿಂಟ ಮೊದಲೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ) ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ತನವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕ್ರೆಕ್ರೊಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಂಡಲೀವ್‌ನ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು.

14)ಮೆಂಡಲೀವ್‌ರ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ..

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಮೆಂಡಲೀವ್ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ	ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ
ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಏರಿಕ್ರೆಕ್ರೊಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ.	ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕ್ರೆಕ್ರೊಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಗುಂಪನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ	ಗುಂಪಗಳು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಇನೋಟೆಂಪೋಗಳಿಗೆ ಕೊಣ್ಣಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ	ಧಾರುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕ್ಕೆ ಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ

15. ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 7 ಮತ್ತು 15 ಇದ್ದು ಇವುಗಳು ಅವರ್ತಕ ಕೊಣ್ಣಕದ 15 ನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇವುಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುದ್ಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಏಕೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಸಾರಜನಕ -7 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ : $N-7 : 1s^2, 2s^2, 2p^3$

ರಂಜಕ -15 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ : $P-15 : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^3$

ಸಾರಜನಕದ ವಿದ್ಯುದ್ಯಣೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರಜನಕ 2 ನೇ ಆವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ರಂಜಕ 3 ನೇ ಆವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ಯಣೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ಯಣೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

16.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಣ್ಣಕದಲ್ಲಿ P,Q,R,S ಧಾರುಗಳ ಪರಮಾಣುರಾಶಿ ಮತ್ತು ನೌಟ್ರಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಣ್ಣಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಧಾರುಗಳು	P	Q	R	S
ಪರಮಾಣುರಾಶಿ	12	20	23	35
ನೌಟ್ರಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	10	12	18

P,Q,R,S ಧಾರುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

P,Q,R,S ಧಾರುಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ.

P,Q,R,S ಧಾರುಗಳವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ.

P,Q,R,S ಧಾರುಗಳ ಆವರ್ತಕಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹ, ಜಡ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಶರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:-

ಧಾರುಗಳು	P	Q	R	S
ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ	$P+N = 12$ $12-6=6$	$P+N = 20$ $20-10=10$	$P+N = 23$ $23-12=11$	$P+N = 35$ $35-18=17$
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ	$1s^2, 2s^2, 2p^2$	$1s^2, 2s^2, 2p^6$	$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$	$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$
ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ	14	18	1	17
ಆವರ್ತಕಸಂಖ್ಯೆ	2	2	3	3
		ಜಡ ಅನಿಲ	ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹ	ಹ್ಯಾಲೋಜನ್

1. ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘ್ಯತ್ವಾಸ ತಿಳಿ (ಅಥವಾ)

ಮನುಷ್ಯರಂತಹ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಯವಲ್ಲಿ ವಿಸರಣೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಕೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಮೈ ಪರಿಸರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ತಾಜ್ಜುಗಳ ವಿಸರಣೆ ವಿಸರಣೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಸರಣೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಯಾಪಜಯ ಶ್ರೀಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗವೂಹಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

2. ಸ್ವಮೋಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮೋಷಕಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಷಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಘ್ಯತ್ವಾಸವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಸ್ವಮೋಷಕಗಳು	ಪರಮೋಷಕಗಳು
ಸ್ವಮೋಷಕಗಳು ನಿರವಯವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಳವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾಬ್ರನ್ ದ್ವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.	ಪರಮೋಷಕಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂರ್ಯಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವಮೋಷಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

3. ದ್ಯುತಿಸಂಶೋಷಣೆ ಶ್ರೀಯೆಗೆ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ? (ಅಥವಾ)

ದ್ಯುತಿ ಸಂಶೋಷಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಫಾಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

(2 ಅಂಕಗಳು)

ದ್ಯುತಿ ಸಂಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್‌ನ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಉತ್ತರ:-

- ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹೀರುವಿಕೆ.
- ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಹೃಡ್ಯೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ವಿಭజಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
- ಕಾಬ್ರನ್ ದ್ವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಬ್ರೋಹ್ಯಡ್ರೋಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಬ್ರನ್ ದ್ವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು, ಸೌರಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬ್ರೋಹ್ಯಡ್ರೋಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುತಿಸಂಶೋಷಣೆ ಶ್ರೀಯೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

4. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ಕಾರ್ಯವೇನು? (ಅಥವಾ)

ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೇಗೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶೋಷಣೆ ಶ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಷ್ಪವಿಸರಣನೆ ಶ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪೊಂಡು ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೀರಲು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

5. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ವಾಹಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶೋಷಣೆ ಶ್ರೀಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣನಿಂದ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ದ್ಯುತಿಸಂಶೋಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಬ್ರನ್ ದ್ವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೀರುತ್ತದೆ.
- ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕಬ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೋಷಿಯಂನಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

6. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರಣನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? (ಅಥವಾ)

ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪವಿಸರಣನೆಯ ಪಾತ್ರವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಭಾಷ್ಯವಿಸರ್જನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಷಣ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾಲಂ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೀರಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವಿಸರ್జನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸಸ್ಯ ದೇಹದ ತಾಪ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವಿಸರ್జನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

7. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣಕರುಳು ಮಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣಕರುಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಮುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ಅನ್ನ ಜೀಎಂಸ್‌ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಂಸವು ಜೀಎಂಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣಕರುಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

8. ಅಮೀಬಾದ ಪೋಷಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಅಮೀಬಾವು ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಬೆರಳಿನಂತಹ ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ಅಹಾರ ಕಣಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಬೆಸೆದು ಆಹಾರ ರಸದಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ರಸದಾನಿಯೋಳಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಸರಳ ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ಕೋಶದ್ವಾರೆ ವಿಸರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀಎಂಸವಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಲಿಸಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪುಡುತ್ತವೆ.

9. ಮಾನವರ ಜೀಎಂಸಂಗಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ) (2 ಅಂಕಗಳು)

ಮಾನವ ಜೀಎಂಸಂಗಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:—

- ಹಲ್ಲಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀಎಂಸಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
- ನಾಲಿಗೆಯು ರುಚಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಗಿಯಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಹಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಮ್ಮ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಯೆಲೇಸ್ ಎಂಬ ಕಣ್ಣವು ಪಿಷ್ಟುವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಜೀಎಂಕಾರಿ ಕಣ್ಣಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ)

ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೀಎಂಸಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಜೀಎಂಕಾರಿ ಕಣ್ಣಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಭಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜೀವಕ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

- ಅಮ್ಯೆಲೇಸ್:— ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪಿಷ್ಟುವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪೆಸ್ಟಿನ್:— ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪೆಪ್ಪೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಮ್ಯೆನೋ ಅಮ್ಲಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲ್ಯಾಪೇಸ್:— ಇದು ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೂಸರಾಲ್ ಅಥವಾ ಸರಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಮ್ಲಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ಟ್ರಿಪ್ಟಿನ್:— ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಜೀಎಂಸುತ್ತದೆ.
- ಲ್ಯಾಕ್ಲೈಸ್:— ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸುಕ್ರೇಸ್:— ಇದು ಸುಕ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.

11. ಮಾನವರ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಚನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಮಾನವರ ಜೀಎಂಸಂಗಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಉತ್ತರ:—

- ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಭಿತ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಕರುಳಿನ ರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕುಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮ್ಯೆನೋ ಅಮ್ಲಗಳಾಗಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಬೊಫ್‌ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಮ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಲ್ಯೆಗಳೆಂಬ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೆರಳಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

12. ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ಉತ್ಪತ್ತಣಾದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುವು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ)

ವಾಯುವಿಕ ಮತ್ತು ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಾಸಗಳೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

<ul style="list-style-type: none"> ○ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ○ ಆಮೃಜನಕದ ಅರ್ಥಾಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ○ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಥನಾಲ್ ○ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ○ ಆಮೃಜನಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ○ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ○ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
---	---

13. ನೆಲವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಲವಾಸಿಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ದರವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ? (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ ಜಲಜೀವಿಗಳಿಗಂತೆ ನೆಲಜೀವಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? (**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

ಉತ್ತರ:–

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ದರವು ನೆಲಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಲವಾಸಿಗಳು ನೀರವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಮೃಜನಕ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ದರವು ನಿರಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

14. ನಮ್ಮ ಜರುದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಪಾತ್ರವೇನು? (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ನಮ್ಮ ಜರುದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರ್ ಆಮ್ಲದ ಕಾರ್ಯವೇನು?

ಉತ್ತರ:–

(**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

- ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರ್ ಆಮ್ಲವು ಪೆಟ್ರಿನ್ ಕೆಣ್ಣದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಖ್ಯುತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

15. ಸ್ವಾಯಂ ಸೆಡೆತ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಪನಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:–

(**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

ಕೆಲವೇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಯಂ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತಕ್ಷಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಲ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಮ್ಲವು ಸೆಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

16. ಸ್ವಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಿಜನ್ ರಿಕ್ತ ರಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? (**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

ಉತ್ತರ:–

ಸ್ವಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಿಜನ್ ರಿಕ್ತ ರಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

17. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಂಕಾಪ್ನ್ಯಾಹದ ಫಾಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? (**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

ಉತ್ತರ:–

- ಹೃದಯ:- ಇದು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕೆಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಬಂದ ಆಮ್ಲಜನಕಸಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತ:- ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತನಾಳಗಳು:- ಅ) ಅಭಿಧಮನಿ:- ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ.
- ಅಪಧಮನಿ:- ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯುತ್ತದೆ.
- ದುಗ್ಧರಸ:- ಇದು ಸಣ್ಣ ಕರ್ಣಳನಲ್ಲಿ ಜೀವಣವಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂರಿಕೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಕೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

18. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಕಾರ್ಯವೇನು? (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಂಕ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ಕ್ಷೇಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ. (**ಅಧಿಕಾರಿ**)

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಗಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಾಟಕಗಳು ಯಾವುವು?

(**2 ಅಂತರ್ಗಳು**)

ಉತ್ತರ:–

ಕ್ಷೇತ್ರ	ಫ್ಲೋಯಂ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣಿನಿಂದ ಪಡೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.	ಫ್ಲೋಯಂ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

19. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? (ಅಥವಾ)

ನಾವು ಚೆಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಟ್ಯೂಟಿ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆಂಟಿ ಡೈ ಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾಮೋಎನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚೆಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಾಕ್ಷತ್ವ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

20. ಸಸ್ಯಗಳೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಿರಿ ? (ಅಥವಾ)

ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

- ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೊ ಎಲೆ, ಒಣ ಮೂ, ತೊಗಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳು ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಸ್ಕೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಪಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

1. ಸುಜಿತ್ ಎನ್ನುವ ಷೈಕ್ಸ್‌ಗೆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ ಉದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ ನೀಡು ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಸುಜಿತ್ ಗೆ ಘೋರ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಸಲ್ಪಡುವ ಘೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ್ ನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅಯೋಜನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು

2. ಆಹಾರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸ್ವವಿಸುವುದು. (1 ಅಂಕಗಳು)

2ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ. **ಉತ್ತರ:**— ಮೆದುಳಿನ ಪರಾವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ

3. ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಎಡಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಡರೆ ದೇಹದ ಬಲ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಪಾಶ್ಚಾಯು ಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಬಲಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಡರೆ ದೇಹದ ಎಡ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಪಾಶ್ಚಾಯು ಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ನರಗಳು ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಬಲಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ನರಗಳು ಕೆತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಹಾಯ್ದು ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಎಡಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಎಡ ಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಡರೆ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಪಾಶ್ಚಾಯು ಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಬಲಗೋಳಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಡರೆ ದೇಹದ ಎಡ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಪಾಶ್ಚಾಯು ಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ

4. ಘೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ್ ಹಾಮೋನ್ ಮಿತಿಮೀರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಘೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ್ ಮಿತಿಮೀರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದರೆ ಉಪಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುವುದು

- ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಮುಂದೆ ಚಾಚುವುದು
- ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು
- ಬೆವರುವುದು, ಆಯಾಸವಾಗುವುದು
- ನರಗಳ ಉದ್ದೇಗ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
-

5. ಕೆಲವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉಪಚ್ಯುತ್ವದನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

- ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂತ್ತದ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್જನನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉಪಚ್ಯುತ್ವದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಆಲ್ಯೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಷೈಕ್ಸ್‌ಗಳ ನಡೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯಂಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಯೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ನಡೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7. ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವು ಅವು ಮದಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಏಕೆ? ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳನ ಗಿಡದ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಉಬ್ಬವ ಅಥವಾ ಮುದುಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

8. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಹಾಮೋನ್ ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

9. ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕೀರ್ತಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಗಾಯಗೆಂದಾಗ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಚಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಗಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

10.ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

11.ನಾವು ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆಯು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಳಿಯಂತಿರುವ ವಸ್ತುವನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಾಸಿಕ ಕುಸಹರದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರವಾದ ಫ್ರಾಣ ನರದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮುಮ್ಮೆದುಳಿನ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಸನೆಯ ಅರಿವಾಗುವುದು

12.ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವು ಬಿಳುಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿಧ್ಧಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

- ಅಡ್ಡಿನಲ್ಲಿನ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವವರ್ಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಮ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಾಯಂಗಳ ಸಂರಚನೆಯಿಂದ ಚಮ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಸಾಯಂಗಳ ಮತ್ತು ವಪೆಯ ಸಂಕುಚನಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಯಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಜನ್ನು ಪೂರ್ವೇಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

13.ಅಯೋಜಿನಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:—

- ಧೈರಾಸ್ಕಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಯೋಜಿನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿಬೇಕು.
- ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮರ್ಪಾಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ನಾವು ಗಳಗಂಡ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಆದರಿಂದ ಅಯೋಜಿನ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

14.ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಚಲನೆಯು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾಂಡದ ಚಲನೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯವು ಸ್ವರ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಉಬ್ಬಿವು ಅಥವಾ ಮುದುಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ದ್ವಾರ್ಥಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನೆಯು ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

15.ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮನ್ವಯವು ಹಾಮೋನ್ ಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಡೋಕ್ರೋನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವವಿಸುತ್ತದೆ.

16.ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ.

17.ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯಾವಾಹಿ ನರಗಳ ಮಧ್ಯ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪವನ್ನು ವೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದುವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

18.ಮನಷ್ಯರು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವುದು?

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಮನುಷ್ಯರ ಮೆದುಳು ಬಳಿಯು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವೇಸುವ ನರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಬೇಕಿದೆ. ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನರವ್ಯಾಹ ಜೋಡಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯಾಹ

ವ್ಯಾಪಕೀಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ನರಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕನವನ್ನು ಪರಿಧಿ ನರಪೂರ್ವವು ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೊದಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

1. ಭಿನ್ನತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಹಲವು ಸನ್ವೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ವಾಪ್ತತೀಕರಣವು ಹಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಬೇಧದ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

2. ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆಯೆ? ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ: ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಡಿಎನ್‌ಎ (ಡಿಆಎ್ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್) ಅಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರೋಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಕರ್ಷಣಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೋಟೋನ್‌ಗಳು ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬದಲಾದ ದೇಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

3. ಏಕ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ


ಉತ್ತರ: –

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನ	ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರು
1	ದ್ವಿವಿದಳನ	ಲಿಶ್ವೇನಿಯಾ
2	ತುಂಡರಿಕೆ	ಸ್ಪ್ರೆರೋಗ್ರೂ
3	ಪುನರುತ್ಪಾದನ	ಪ್ಲನೇರಿಯಾ
4	ಮೊಗ್ನಿವಿಕೆ	ಯೀಸ್ಪ್
5	ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ	ಗುಲಾಬಿ
6	ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನ	ರೈಬೋಪ್ಸ್

4. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.


(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: –



- ಅಮೀಬಾದ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭజನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
- ಕೋಶರಸ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಂಗಗಳು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಕೋಶಪೋರೆ ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆ ಯಾವುದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

5. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.



ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತ್ರ

a) ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂತಾನೋಫ್ಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.

ಉತ್ತರ: ಬಹುವಿದಳನ

ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನಂತಹ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವು ಹಲವು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮರಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹುವಿದಳನ ಎನ್ನುವರು.

b) ಅಲ್ಟ್ರಾಗಿಕ ಸಂತಾನೋಫ್ಟೆಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಲೆಂಗಾಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಮರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂತಾನೋಫ್ಟೆಟ್‌ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಗಿಕ ಸಂತಾನೋಫ್ಟೆಟ್ ಎನ್ನುವರು.

6. ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತು ಲಿಶೈನಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ತಿಳಿಸಿ

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಅಮೀಬಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಲಿಶೈನಿಯಾ ತನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿವಿದಳನವು ದೈಹಿಕ ರಚನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಡಾದರೆ, ಆ ಚೂರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾ ದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹ ತುಂಡಾದರೆ, ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಅಸಂಖ್ಯೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ತುಂಡಾದ ಭಾಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿವರ್ಧನೆ (development) ಎನ್ನುವರು.

8. ಬ್ರಯೋಫಿಲ್ಲಂ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡ್ಡರೆ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಡಗಳ ಎಲೆಗಳ


(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಮಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಡ ಬ್ರಯೋಫಿಲ್ಲಮ್ ಎಲೆಯ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತವೆ.

ಗುಲಾಬಿ ಗಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಡಾಗ ಮೊಗ್ಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)



ರ್ಯಾಜೋಪಸ್ (ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್)

(a). ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ A, B ಮತ್ತು C ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

A ರಚನೆ ಬೀಜಕಗಳು

1. ಬೀಜಕಗಳು ದಪ್ಪವಾದ ಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
2. ಯಾವುದಾದರೂ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ದಪ್ಪವಾದ ಭಿತ್ತಿಯ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬೀಜಕಗಳು ಹೊಸ ರ್ಯಾಜೋಪಸ್ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

B ರಚನೆ ಬೀಜಕದಾನಿ(Sporangia).

1. ರೈಜೋಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗವಾದ ಚಿಕ್ಕ ದುಂಡಗಿನ ರಚನೆಗಳು ಬೀಜಕದಾನಿ (Sporangia) ಆಗಿವೆ.
2. ಬೀಜಕದಾನಿಗಳು ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೀಜಕಗಳು ಹೊಸ ರೈಜೋಪಸ್‌ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

C ರಚನೆ ಹೈಫೆ (Hyphae).

1. ರೈಜೋಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಾರದಂತಹ ರಚನೆಗಳೇ ಹೈಫೆ (Hyphae) ಆಗಿವೆ.
2. ಹೈಫೆ (Hyphae)ಯ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದುಂಡಗಿನ ರಚನೆಗಳು ಬೀಜಕದಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

10. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ತೀವ್ರಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: - ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧವು ಒಂದು ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

- ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ತೀಕರಣವು ಸಂಮಾಣವಾಗಿ ನಿಖಿಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ತೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಳು ಹೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಶ ವಿಭಜನೆ ಪರಿಣಾಮವಿಂದ ಕ್ಷೋಮೋಸೋಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣ ತನ್ನ ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಲಿಂಗಾಳುಗಳು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಮೋಸೋಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

11. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ತೀಕರಣವು ಉಂಟಾದರೂ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.ಹೇಗೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: -

1. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಳುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೋಮೋಸೋಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣ ತನ್ನ ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ.
2. ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಲಿಂಗಾಳುಗಳು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಳುಗಳು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಪೀಠಿಗೆ ಜೀವಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಕ್ಷೋಮೋಸೋಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ಮೋಷಕ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಮೋಸೋಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

12. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಚನ ಶ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಸರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: -

- ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಪರಾಗರೇಣುವಿನಿಂದ ಒಂದು ನಾಳವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಶಲಾಕನಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಳುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಳು ಸೇರಿ ಯುಗ್ಗಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
- ಅಂಡಾಣವಿನ ಒಳಗೆ ಯುಗ್ಗಜವು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಹಿವನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅಂಡಾಣವು ಒಂದು ಒರಟಾದ ಪದರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅಂಡಾಶಯವು ಕ್ಷೀಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮಾಗಿ, ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ


14. ಪರಾಗಸ್ವರ್ತ ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಚನ ಶ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: -

- ಪರಾಗಸ್ವರ್ತ ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಚನ ಶ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಪರಾಗಸ್ವರ್ತವು ಕೇಸರದಿಂದ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಶಲಾಕೆಯ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಶ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ.
- ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅಂಡಾಶಯದ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸದೆ ಅಂಡಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಡಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಶೇಚನ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ವರ್ತ ನಡೆಯದೆ ನಿಶೇಚನ ಶ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

15. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ A, B, C, D ಮತ್ತು E ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)



ಉತ್ತರ:-

1. A ಪರಾಗರೇಣು - ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಲ್ಯಾಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋಪ್ತತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

2. B ಶಲಾಕಾಗ್ರ - ಶಲಾಕಾಗ್ರವು ಶಲಾಕೆಯ ತುದಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀಗುಟಾದ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

3. C ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ - ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆಯು ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಉದ್ದನೆಯ ನಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪರಾಗರೇಣು ಗಳನ್ನು ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

4. D ಅಂಡಾಶಯ - ಅಂಡಾಶಯವು ಹೆಣ್ಣಿ ಸಂತಾನೋಪ್ತತಿ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡಾಶಯವು ಅಂಡಾಣಿವನ್ನು ಉಪ್ತತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

5. E ಅಂಡಾಣಿ/ಹೆಣ್ಣಿ ಲಿಂಗಾಣಿ - ಅಂಡಾಣಿ ಹೆಣ್ಣಿ ಲಿಂಗಾಣಿ ಆಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣಿವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯುಗ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ

16. ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

1. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ

2. ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇರು ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ

ಬೀಜದಳದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಬೀಜದಳದ ಕಾರ್ಯ : ಬೀಜದಳವು ಭೂರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

17. ಗಂಡು ಸಂತಾನೋಪ್ತತಿಪೂರ್ವದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

(1) ವೃಷಣಿ

1. ಟೆಸ್ಪೋಫಿರಾನ್ ಹಾಮೋರ್ನ್ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಪೋಫಿರಾನ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಲಿಂಗಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವೀಯಾಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

(2) ವೀಯಾಣಾಳ

1. ವೀಯಾಣಿಗಳ ಜಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

2. ವೀಯಾಣಾಳವು ಮೂತ್ರಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಟಿ ನಾಳದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರವಿಸಜ್ಞನಾ ನಾಳವು ವೀಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಜಲನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

(3) ಮೈತ್ರೇಯೋ ಮತ್ತು ವೀಯಾಕೋಶಿಕೆಗಳು

1. ವೀಯಾಣಾಳದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾದ ಮೈತ್ರೇಯೋ ಮತ್ತು ವೀಯಾಕೋಶಿಕೆಗಳಿಂದ್ದು ಅವು ತಮ್ಮ ಸ್ರವಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಯಾಣಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.

2. ಸ್ರವಿಕೆಯು ವೀಯಾಣಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

18. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

1. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮುಖಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೂಡಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

2. ಶೀಶ್ವವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿರುತ್ತದೆ.

3. ಧ್ವನಿ ಒಡೆದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

19. ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂತಾನ ಘಲವತ್ತತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಉತ್ತರ:-

ಅ) ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೃಷಣಿಗಳ ಸಾಧನ

ವೀಯಾರ್ಡುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದೇಹದ ಉಣಿತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಣಿತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅಧ್ಯರಿಂದ ವೃಷಣಿಗಳು ಕಿಬೆಬ್ಬಿಟ್ಟೆಂದು ಹೊರಗೆ ವೃಷಣಿಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಬ) ಚೆನ್ನೋಜಿರಾನಾನ ಸ್ವರ್ವಿಕೆ


1. ವೀಯಾರ್ಡುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಮಂದುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಷ್ಟಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚ) ಮೈಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸ್ವರ್ವಿಕೆಯ

1. ವೀಯಾರ್ಡುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾದ ಮೈಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಮತ್ತು ವೀಯಾಕೋಶಿಕೆಗಳಿಷ್ಟು ಅವು ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ವಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಯಾರ್ಡುಗಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಸ್ವರ್ವಿಕೆಯ ವೀಯಾರ್ಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

20. ಕೊಟ್ಟರುವ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ. ಸಂತಾನೋಷ್ಟತ್ವವೂಹದ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ A, B, C, D ಮತ್ತು E ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-



A	ಅಂಡನಾಳ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ	1. ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಅಂಡಾಳವನ್ನು ಗಭರ್ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 2. ಅಂಡನಾಳ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಡಾಳ ಮತ್ತು ವೀಯಾರ್ಡುಗಳು ಸೇರಿ ನಿಶೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
B	ಅಂಡಾಶಯ	1. ಅಂಡಾಳ(ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಳು)ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2. ಹಿತ್ತಾ ಹಾಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ವಿಸುತ್ತದೆ. (ಕ್ಸೆನ್ಟ್ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಮೈಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಹಾಮೋನ್)
C	ಗಭರ್ಕೋಶ ಅಥವಾ ಗಭಾಶಯ	1. ಭೂರ್ಣಾಂಕುರವು ಗಭರ್ಕೋಶದ ಒಳಸ್ತರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2. ಭೂರ್ಣಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
D	ಗಭರ್ಕೋಶದ ಕಂಠ	1. ಗಭರ್ಕೋಶದ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಗಭರ್ಕೋಶವು ಯೋನಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2. ವೀಯಾರ್ಡುಗಳು ಅಂಡಾಳ ತಲುಪಲು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ.
E	ಯೋನಿ	1. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಯಾರ್ಡುಗಳು ಯೋನಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಗಭರ್ಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 2. ಮತುಚಕ್ರ ಸ್ವರ್ವಿಕೆಗಳು ಯೋನಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೂರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

21. ಶ್ರೀ ಸಂತಾನೋಷ್ಟತ್ವ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ

- (a) ಅಂಡವು, ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಗಭರ್ಕೋಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂರ್ಣಾವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ?
- (b) ಭೂರ್ಣಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಗಭರ್ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ? (4 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಳುಗಳು ನಿಶೇಚನ ಹೊಂದಿ ಯುಗ್ಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

- ಯುಗ್ಂಡ ಪಲವು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಭ್ರಾಣವು ಗಭರ್ಕೋಶದ ಒಳಸ್ತರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ.
- ಗಭರ್ಕೋಶದ ಒಳಸ್ತರಿಯ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಯತ್ತಿರುವ ಭ್ರಾಣವನ್ನು ಮೋಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರ್ಣಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

22. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ

a) ಲೈಂಗಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎಂದರೇನು ?

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಲೈಂಗಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಳು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

b) ಮತುಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ:- 1. ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಗಭರ್ಕೋಶದ ಒಳಸ್ತರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಗಭರ್ಕೋಶದ ಒಳಸ್ತರಿಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತುಚಕ್ರ (menstruation) ಎನ್ನುವರು.

3. ಮತುಚಕ್ರವು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

c) ಗಭರ್ಕವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜರಾಯವಿನ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಉತ್ತರ:-

1. ಗಭರ್ಕಾರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ಕೋಶದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶದ ತಟ್ಟೆಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಜರಾಯು ಎನ್ನುವರು.

1. ತಾಯಿಯಿಂದ ಭ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಭ್ರಾಣವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

23. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು? ತಿಳಿಸಿ.

(4 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

1. ಏಂಟರ್‌ಎಂ ಅಂಡಾಳುವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ವಿಧವನ್ನು ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುವರು.

1. ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ :

1. ಶೀಶುದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಚೀಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ.

2. ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಗಭರ್ಕಾರಣ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

2. ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ :

1. ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ ದೇಹದ ಹಾಮೋನ್‌ನಾಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಡಾಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಶೇಜನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಭರ್ಕಾರಣ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

2. ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಮೋನ್‌ನಾಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಗಭರ್ಕನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳಾದ ವಂಂಬಿ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್-ಟಿ ಬಳಕೆ :

1. ಮರುಷರ ಏಂಟರ್‌ನಾಳಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋಡ್ಡಿ ಏಂಟರ್‌ನಾಳುವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಡನಾಳಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋಡ್ಡಿ ಅಂಡವು ಗಭರ್ಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಶಸ್ತ್ರೀಯಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಜನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಭರ್ಕಾರಣ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

2. ಗಭರ್ಕೋಶದ ಕೆರಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ (irritation of the uterus) ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

4. ಶಸ್ತ್ರೀಯಾ ವಿಧಾನಗಳು :

1. ಸೀಯರಿಗೆ ಟೂಬೆಕ್ಸ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ಮರುಷರಿಗೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಸ್‌ಮಿ ಶಸ್ತ್ರೀಯಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮರುಷರಿಗೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಸ್‌ಮಿ ಶಸ್ತ್ರೀಯಾ ವಿಧಾನವು ದೀಪ್ರಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರೀಯಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಶಸ್ತ್ರೀಯಾ ವಿಧಾನವು ದೀಪ್ರಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರೀಯಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವೈಕಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವೈಕಿಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ೧೦ದೇ ಅಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ನಕಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
2. ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೋಲಿಕೆಯು ವಿಕಸನೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಈ ಜಾತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನೇರ ಅಂದಾಜು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ, ವಿಕಸನದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಜೀನ್‌ಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಜೀನ್ ಪ್ರೋಟೋಫಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಕಮ್ಪು ಗಿನಿಯಲಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಗಿನಿಯಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ , ಕಮ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬುಲವಾಗಿದ್ದರೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗಿನಿಯಲಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಕಮ್ಪು
5. ಎತ್ತರದ ಬಟ್ಟಾಂ ಗಿಡ (TT) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಾಂ ಗಿಡ (tt) ನಡುವಿನ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಎಫ್‌1 ಪೀಎಂಗೆಯು ತೋರಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Tt). – 1
6. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆನೆಯ ಶೊಕ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಂತತಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶೊಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀಡಿ. (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಏಕೆಂದರೆ ಶೊಕದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಬಟ್ಟಾಂ ಗಿಡದ ದುಂಡಿನ ಹಳದಿ ಬೀಜಗಳು (RRYY) ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಸಿರು ಬೀಜಗಳು (rryy) ನಡುವೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, F2 ಪೀಎಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಸ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ ಏನು? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- 9 ಸುತ್ತಿನ ಹಳದಿ : 3 ಸುತ್ತಿನ ಹಸಿರು : 3 ಸುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಳದಿ : 1 ಸುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಸಿರು.
8. ಅಮೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಸನ ಕಾವು ತಾಪಮಾನವು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಸನ ಕಾವು ತಾಪಮಾನವು ಗಂಡು ಸಂತತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಘಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾವುಕೊಡುವ ತಾಪಮಾನವು ಸಂತಾನವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
9. ಜೀನ್ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಜೀನ್ ಡಿಎನ್‌ಎಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಕೋಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೋಫಿನ್ ಅಥವಾ ಕೆಣ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವರ್ತನೆಯ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು, ಇತರ ಪದಗಳು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
11. ಜೀನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಜೀನ್‌ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವರೂಪವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಜೀನ್‌ಗಳು ರೇಖೀಯ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್‌ ಅಥವಾ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ, ಅದು DNA ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

12. ಗ್ರಾಮ್‌ಫೆಟ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಏಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಗ್ರಾಮ್‌ಫೆಟ್ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜೀನ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತೀರ್ಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ್‌ಫೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

13. ಅಲ್ರೈಂಗ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅಲ್ರೈಂಗ್‌ವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀನ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಡಿಎನ್‌ಎ ನಕಲು ಮಾಡುವೆಂದೆಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

14. "ಲ್ಯಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತತಿಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಮರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್‌ಫೆಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: ಏಂಟ್‌ಪ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (23 ವರ್ಣಿತಂತುಗಳು). ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ವರ್ಣಿತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಂಟ್‌ಪ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಿಯ ಸಮೃಜನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 46 ವರ್ಣಿತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

15. F1 ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು F2 ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಉತ್ತರ:-

F1 ಪೀಳಿಗೆಯ	F2 ಪೀಳಿಗೆ
F1 ಪೀಳಿಗೆಯು ಮೋಷಕರ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.	ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, F2 ಪೀಳಿಗೆಯು F1 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

16. ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ವ್ಯತಿಷ್ಟಗಳು ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆವರ ಜೀನ್‌ಗಳು ಮೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

17. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ಏಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ದೃಷ್ಟಿಕೆ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ-ಅಲ್ಲದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಕೋಶಗಳ DNA ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

18. ವರ್ಣಿತಂತುಗಳು ಯಾವುವು? ಲ್ಯಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣಿತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳಂತಹ ಉದ್ದನೆಯ ದಾರಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜೀನ್‌ಗಳ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಮರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 46 ವರ್ಣಿತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್‌ಫೆಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ, ಅವು ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣಿತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಏಂಟ್‌ಪ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (23 ವರ್ಣಿತಂತುಗಳು). ಹೆಣ್ಣು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಂಟ್‌ಪ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಿಯ ಸಮೃಜನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

19. "ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಂತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ". ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಂತೆಗಳು ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಸ್ತಿಪಟು ತನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವನ ಸಂತತಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಯಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೋಶಗಳ ಆಟಂ ಮೇಕಪ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀಗಾಗೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಶೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೋಷ್ಟೆಕರಿಂದ ಅವರ ಸಂತತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೆಟ್ ಕೋಶಗಳ ದಿಂದೊಂದು ಇರುವ ಜೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂತತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ.

20."ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಬಹುದು." ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಅಭಿವಾ

ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ: "ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಬಹುದು".

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಹೌದು, ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶುದ್ಧ ಎತ್ತರದ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಬ್ಬ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಟಿದಾಗ, ಎತ್ತರದ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ! ಶೀಳಿಗೆF1 ನ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ; ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಬ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು F2 ಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬ್ಬ ಪಾತ್ರದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ, F2 ಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿತದ ಲಕ್ಷಣವು ಕುಬ್ಬ ಲಕ್ಷಣವು F1 ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

21.ಡಿಎನ್‌ಎ ನಕಲು ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವೋಂದು ಪುನರುತ್ವಾದಿಸುವ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಎನ್‌ಎ ನಕಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಂದರೆ:

- ಇದು ಮೋಷ್ಟಕರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶೀಳಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

22.ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಬಹುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಹೌದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶುದ್ಧ ಎತ್ತರದ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಬ್ಬ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಟಿದಾಗ F1 ಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎತ್ತರದ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು F2 ಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ : 1. ಕುಬ್ಬ ಪಾತ್ರದ ಮರುಕಳಿಕೆಯು F2 ಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿತದ ಲಕ್ಷಣವು F1 ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಬ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

23.ದಂಪತ್ತಿಗೆ ಗಂಡು ಅಭಿವಾಹನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಚಾಟ್‌ ಅನ್ನು ಎಚ್ಯಾಯವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗ್ರಾಮೆಟ್‌ಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಜೈಗೋಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಘಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಗಳು XX ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಪ್ಪು ಗ್ರಾಮೆಟ್‌ಗಳು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಪ್ಪು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮರುಷರು ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ದುವ ವೀಯಾಣಿ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೇ, Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಯಾಣು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈಕರ್ಮ ಅನ್ನು ಘಲವತ್ತಾಗಿಸಿದರೆ, X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಡಾಣವನ್ನು ಘಲವತ್ತಾಗಿಸಿದರೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಯಾಣು ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

24.ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಅಭಿವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ 50 : 50. ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:— ಮರುಷ ಗ್ರಾಮೆಟ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಶಿಶುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಷನು ಎರಡು ವಿಧದ ವೀಯಾಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ—ಒಂದು R1 + X ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಎಂದು, R1 + Y, ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರುಷನು X-ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 50% ವೀಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು 50% Y -ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ವೀಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಘಲವತ್ತಾಗಿಸಬಹುದು. Y- ಹೊಂದಿರುವ

ವೀಯ್‌ವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಘಲವತ್ತಾಗಿಸಿದರೆ, ಜ್ಯೇಂಸೋಎ ಖಣ್ಡ XY (ಮರುಷ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು X- ಹೊಂದಿರುವ ವೀಯ್‌ವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಘಲವತ್ತಾಗಿಸಿದಾಗ, ಘಲಿತಾಂಶದ ಜ್ಯೇಂಸೋ ಖಣ್ಡ XX (ಹೆಣ್ಣು) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರುಷ ಗ್ಯಾಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ X-ಕ್ಲೋಮೋಸೋಮ್‌ ಮತ್ತು Y-ಕ್ಲೋಮೋಸೋಮ್‌ನ ಅನುಪಾತವು 50 : 50 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 50: 50 ಆಗಿದೆ.

25.(i) ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. **(ii)** 'ಜಿನೆಟಿಕ್ ಪಿತಾಮಹ' ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **(iii)** ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಏಕ ಅರಿಷಿಕೊಂಡನು? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಜಿನೆಟಿಕ್ ಎಂಬುದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜೀವಿಗಳ ಅನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ
- ಗ್ರೆಗರ್ ಜೋಹಾನ್ ಮೆಂಡೆಲ್, ಗಾಡನ್ ಬಣಣಿ.
- ಗಾಡನ್ ಬಣಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ / ಅವು ಒಂದು ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ / ಘಲಿಕರಣವು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.


26.(i) ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಫಟಕವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅದರ ಕಾರ್ಯವೇನು? **(ii)** ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಜೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಪೀಠಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠಿಗೆಗೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.
- ಪೊಷಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಸಮೃಳಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಶಿವಿ ಹಾಲಿಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ಸ್ವಾಯಂವಿನ ದೇಹ.

27.ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಸಿರು ಬೀಜದ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ (rryy) ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೀಜದ ಸಸ್ಯ (RRYY) ನಡುವೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-



28.ವ್ಯತ್ತರದ ಬಣಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು TT ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಣಣಿ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊನೊ ವ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ F1 ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ Tt ಎತ್ತರದ ಬಣಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ F1 ಪೀಠಿಗೆಯ ಬಣಣಿಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು F2 ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇತರ ಆಂಚಿಯೋಸ್ಟ್ರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅವಲೋಕನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಮನ್ನು ತಲುಪಬಹುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪನೆ ನೀಡಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಹೌದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ F1 ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಬೀಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ F1 ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೀಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. F2 ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಬೀಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

29.ನವಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಪರಿಸರದ ಸೂಚನೆ:

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಘಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ತಾಪಮಾನವು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಸವನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಜಿನೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಷೋ:

ತಂದೆಯಿಂದ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವವನು ಹುದುಗನಾಗುತ್ತಾನೆ.

30.ಹಸಿರು ಕಾಂಡದ ಟೊಮೆಟೋ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀನೋಟ್‌ಪ್ರೋ ಅನ್ನು GG ಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ-ಕಾಂಡದ ಟೊಮೆಟೋ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು gg ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ:

(a) ಅವರ F1 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

(b) F1 ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ವರ್ವವಾಗಿದ್ದರೆ ನೇರಳೆ-ಕಾಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಿ.

(c) F2 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ GG ಮತ್ತು gg ಜೀನೋಟ್‌ಪ್ರೋ ಅನ್ನು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- (a) ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊನ್ನೆಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಟಿದಾಗ, ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ F1 ಸಂತತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೀನೋಟ್‌ಪ್ರೋ ಹೆಚೆರೊಜ್ಯೆಗ್ಸ್ ಡಾಮಿನಂಟ್ (ಉರು).

(b) F1 ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ವರ್ವವಾದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಸಿರು ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (75%) ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಸ್ಯವು ನೇರಳೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (25%).

(c) F2 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ, GG (ಹೋಮೋಜ್ಯೆಗ್ಸ್ ಡಾಮಿನಂಟ್), Gg (ಹೆಟರೋಜ್ಯೆಗ್ಸ್ ಡಾಮಿನಂಟ್), ಮತ್ತು gg (ಹೋಮೋಜ್ಯೆಗ್ಸ್ ರಿಸಿಂಟ್) 1:2:1 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. GG ಮತ್ತು gg ನ ಅನುಪಾತ 1:1 ಆಗಿದೆ.

31.ಮಗುವಿನ ಲ್ಯಾಂಗಿಕೆಗೆ ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರನೆಂದು ಆಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಮಗುವಿನ ಲ್ಯಾಂಗಿಕೆಯು ಫಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (i) X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳ ವೀರ್ಯವು X. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಡಾಣವನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ii) ವ್ಯೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀರ್ಯವು ಎಕ್ಸ್-ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಡಾಣವನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ, ವೀರ್ಯ (ತಂದೆಯಿಂದ) ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

32.ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಥೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಥೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೂಕ್ತಾಣಿ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದ ಸಂಶಾನೋಟ್‌ತೀ-ಅಲ್ಲಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು) ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಚು, ನೃತ್ಯ, ಅಡುಗೆ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಕೌಶಲಗಳು ಸಾಫ್ಥೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

33.(ಎ) ಮೆಂಡಲ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಬುಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

(ಬಿ) ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ (4 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- (ಎ) ಮೆಂಡಲ್ ಬಟ್ಟಣಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಹೋಮೋಜ್ಯೆಗ್ಸ್ ಟಾಲ್ (nn) ಮತ್ತು ಡಾಫ್ಟ್ (nn) ಬಟ್ಟಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಎತ್ತರದ ಬಟ್ಟಣಿ ಗಿಡವನ್ನು ಕುಬ್ಬ ಬಟ್ಟಣಿ ಗಿಡವನ್ನು ದಾಟಿಸಿದರು. F1 ಪೀಠಿಗೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗೆ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀನ್ ಪ್ರಬುಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಬತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀನ್ ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಬುಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿರಿಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ, ಒಂದು ಅಂಶವು ಇನ್ನೊಂದರ ನೋಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಬುಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವಿಕೆಯು ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

(ಬಿ) ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ-ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. F1 ನಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜಗಳ ಆಯ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬುಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ವರ್ವದ ಮೂಲಕ F2 ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಈ F1 ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು F2 ಸಂತತಿಯ ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇತರವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗೆ, ಮೆಂಡಲ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎತ್ತರ/ಕುಗಿದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದುಂಡಿಗಿನ ಬೀಜ/ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜದ ಲಕ್ಷಣವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಹೀಗೆ ದರ್ಶಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟದ ದರ್ಶಾವಣಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ದರ್ಶಾವಣೆ ಏಕೆ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಶಾವಣಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿಯಾ ಬಳಸಲು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಏಕೆ?
ಉತ್ತರ:-
 - ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಜಿಕ್ಕಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
 - ಹೊರ ಅಂಚಿನಕಡೆಗೆ ವರ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕೇತ್ತುವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ದರ್ಶಾದ ಮುಂದೆ 15cm ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ:- ದರ್ಶಾದಿಂದ 30cm ದೂರದಲ್ಲಿ.
3. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶಾವು ಅದರ ಮುಂದೆ 10 cm ದೂರದಲ್ಲಿರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂರುಪಟ್ಟಿ ವರ್ಧಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ದರ್ಶಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ:- ವರ್ಧನೆ(M) = $-\frac{v}{u}$
 $-3 = -\frac{v}{-10}$
 $+30 = -v$
 $v = -30\text{cm}$
ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬವು ದರ್ಶಾದಿಂದ 30 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
4. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶಾವನ್ನು ಕ್ಷೇರ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ:-
 - ಎ) ಕ್ಷೇರ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ, → ದರ್ಶಾ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಗಳ(P-F) ನಡುವೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
 - ಬಿ) ಟಾಚೆಗಳಲ್ಲಿ, → ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ(F) ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ಇದೆ, ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯ ಮಾದ್ಯಮದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ 1.47 ಇರುವ ಸೀಮೆ ಎಷ್ಟೇಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮೆಎಷ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವೇಷ್ಟು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- $\text{ಸೀಮೆಎಷ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ} = \frac{\text{ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}{\text{ಗಾಳಿ ಮಾದ್ಯಮದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ}}$

$$= \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.44}$$

$$= 2.04 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯಿಂದ 1.50 ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವೇಷ್ಟು? ನಿರಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು. ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$).

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಗಾಜಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ $n_m = 1.50$ ನಿರಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ $c = (3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1})$

$$\text{ಗಾಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ } v = \frac{c}{n_m} = \frac{3 \times 10^8}{1.5}$$

$$= 2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

ಒಂದು ಮೂರಾದ ಸಾಮಾಧ್ಯವು -1.50 . ಆಗಿದೆ. ಮೂರಾದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ತಿಳಿ.

ಉತ್ತರ:- ದತ್ತಾಂಶ $P = -1.5D$, $f = ?$

$$f = \frac{1}{P}$$

$$f = \frac{1}{-1.5} \text{ m}$$

$$f = -\frac{1}{-1.5} \text{ m} = \frac{100}{-1.5} = -66.67 \text{ cm}$$

$$f = -66.67 \text{ cm}$$

ಈಂಣ ಚಿಹ್ನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)


ಉತ್ತರ:-

ಮಾದ್ಯಮ	ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ	1.44
ಟಪೆಂಟ್‌ಫೈನ್	1.47
ನೀರು	1.33
ಗಾಜು	1.65

- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು
- ಮಾದ್ಯಮದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ.


ವಿ.ಸೂ: ಮಸೂರ, & ದಪ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಂತೆ, ಬಳಸುವ ರೀತಿ.

ಕಾಟೆಷಿಯನ್‌ನ ನಿಯಮದಂತೆ ನಿಮ್ಮದಪ್ಪಣದಲ್ಲಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ಹೀನ ದಪ್ಪಣದಲ್ಲಿನ




ವಸ್ತುದೂರ(-u), ಬಿಂಬದೂರ(-v),

ಸಂಗಮದೂರ(-f) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ.



ವಸ್ತುದೂರ(-u), ಬಿಂಬದೂರ(+v),


ಸಂಗಮದೂರ(+f) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ.



ಕಾಟೆಷಿಯನ್‌ನ ನಿಯಮದಂತೆ ಹೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿನ

ವಸ್ತುದೂರ(-u), ಬಿಂಬದೂರ(+v),

ಸಂಗಮದೂರ(+f) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ.




ಕಾಟೆಷಿಯನ್‌ನ ನಿಯಮದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಲ್ಲಿನ

ವಸ್ತುದೂರ(-u), ಬಿಂಬದೂರ(-v),

ಸಂಗಮದೂರ(-f) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ

ವಿ.ಸೂ: (O/P- F) ನಡುವೆ ವಸ್ತುವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕಿಭಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

6. ನಿಮ್ಮದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನ್ಯಾಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿ (2 ಅಂಕಗಳು)



A] ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ
B] ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾವ

ಉತ್ತರ:-

A] ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ [2F]

B] ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾವ - ನೈಜ [ಸತ್ಯ] , ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೆ ಗಾತ್ರದ ಹಾಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

7. ಸಮತಲದರ್ಶಣ, ಖೀನದರ್ಶಣ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮದರ್ಶಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ದರ್ಶಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಸ್ಥಾವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸಮತಲದರ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಖೀನದರ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮದರ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ

8. 10 cm ಸಂಗಮ ದೂರವಿರುವ ಖೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ 12 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡೆಯಲು, ಮಸೂರದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ದತ್ತಾಂಶ: $f=10 \text{ cm}$ $v=12 \text{ cm}$ $u=?$

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} &= \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \\ \frac{1}{10} &= \frac{1}{12} - \frac{1}{u} \\ \frac{1}{u} &= \frac{1}{12} - \frac{1}{10} = \frac{5-6}{60} = -\frac{1}{60} \\ u &= -60 \text{ cm} \end{aligned}$$

ಮಸೂರದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ದೂರ 60 cm.

9. 5 cm ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 10 cm ಸಂಗಮದೂರವಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರದಿಂದ 25 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ:

ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ(ಎತ್ತರ) $h=5 \text{ cm}$ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ(u) = -25 cm


ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ(f) = 10 cm

$$\text{ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರದಂತೆ } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} &= \frac{1}{f} - \frac{1}{u} \\ &= \frac{1}{10} - \frac{1}{-25} \\ &= \frac{1}{10} - \frac{1}{-25} = \frac{25-10}{250} = \frac{15}{250} \\ v &= \frac{250}{15} = 16.66 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ } \frac{h^1}{h^0} = \frac{v}{u}$$

$$h^1 = \frac{h^0 \times v}{u} = \frac{50 \times 5}{3 \times -25} = \frac{10}{-3} = -3.3 \text{ cm}$$



ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮೌಲ್ಯ ಏಮಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಡುವುದು 3.3 cm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

10. 15 cm ಸಂಗಮ ದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ 10 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆಯು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಭಾವ, ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

ಉತ್ತರ:-

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ: ಪೀನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ(F)= $+15\text{cm}$

ಇರುವೆಯು ನಿಂತಿರುವ ದೂರ(U)= -10cm

$$\text{ದರ್ಶಕದ ಸೂತ್ರದಂತ} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{v} = \frac{2+3}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$


$$= v = 6\text{cm}$$

$$\text{ವರ್ಧನೆ}(m) = \frac{-v}{u} = \frac{-6}{-10} = 0.6$$

ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬವು ಮಸೂರದಿಂದ 6 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು 1 ಶ್ರೋತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ, ನೇರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು.

11. ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಅರ್ಥಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂರವು ವಸ್ತುವಿನ ಮೊಣ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದೆ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ.ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:-



ಪೀನ ಮಸೂರದ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಮಸೂರದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥಭಾಗದಿಂದ ವಕ್ಕೀರುವನ ಹೊಂದಿ, ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

12. ಒಂದು ಸಮತಲ ದರ್ಶಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು $+1$ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಉತ್ತರ:- ಸಮತಲ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ, ನೇರ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಯು 1 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13. 15cm ಸಂಗಮದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವು ಅದರಲ್ಲಿ 10cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾದರೆ,ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದಿಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಕಲಾಗಿದೆ? ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.


ಉತ್ತರ:- ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ: - ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ(f)= -15s.e.m. .

ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬದ ದೂರ (v)= -10s.e.m.

$$\text{ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರದಂತ} \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{u} &= \frac{1}{v} - \frac{1}{f} \\
 &= \frac{-1}{10} - \frac{1}{-15} \\
 &= \frac{-1}{10} + \frac{1}{15} = \\
 &= \frac{-5}{150} \\
 &= \frac{1}{u} = \frac{-1}{30} \\
 u &= -30\text{ cm}.
 \end{aligned}$$

ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಖೂಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೂಲದ ಮುಂದೆ 30 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.



- 1) ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:- ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೋಥವಯಸ್ಕಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ 25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (1 ಅಂಕಗಳು)
- 2) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮಸೂರದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ:- ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಯೋಪಿಯ ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಸೂರ ನಿಮ್ಮಮಸೂರ. (2 ಅಂಕಗಳು)
- 3) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮಸೂರದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ:- ದೂರದೃಷ್ಟಿ (ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ) ಅಥವಾ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಸೂರ ಹೀನಮಸೂರ. (1 ಅಂಕಗಳು)
- 4) ದ್ವಿಸಂಗಮ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೀನಮಸೂರಗಳ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:-
- ನಿಮ್ಮಮಸೂರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 - ಹೀನಮಸೂರ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- 5) ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ:- ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣವಿಭಜನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (2 ಅಂಕಗಳು)
- 6) VIBGYOR ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣವು ಗರಿಷ್ಟ ಬಾಗುವುದು? ಹಾಗೂ ಯಾವ ಬಣ್ಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಗುವುದು?
ಉತ್ತರ:-
- ಗರಿಷ್ಟ ಬಾಗುವಿಕೆ ನೇರಳೆಬಣ್ಣ.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಗುವಿಕೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ.
- 7) ವಾಹನಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:- ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಚದುರದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. (1 ಅಂಕಗಳು)
- 8) ಅಪಾಯ ಸಂಕೇತ ದೀಪಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಚದುರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. (1 ಅಂಕಗಳು)
- 9) ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶವು ಏಕೆ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ:- ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. (2 ಅಂಕಗಳು)
- 10) ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ:- ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗಳಿಯ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ಸಣ್ಣ ತರಂಗಾಂತರವುಳ್ಳ ನೀಲಿ ಅಂಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. (2 ಅಂಕಗಳು)
- 11) ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:- ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಾರಣಗಳು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ಬಣ್ಣ ಮೊದಲು ಚದುರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಾಂತರವುಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. (2 ಅಂಕಗಳು)

12) ಕೆಳಗಿನ ಫಾಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು?

(2 ಅಂತರಾಳ)

ಉತ್ತರ:-

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು - ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣವಿಭಜನೆ
ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಬಣ್ಣ - ಬೆಳಕಿನ ಜಡುರುವಿಕೆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ - ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ
ಶೀಪ್ತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ

1. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಎನ್ನುವರು.

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಒಂದು ಪಕ್ಷಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಆವೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವರು.

ಅಥವಾ

ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವರು.

3. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್‌ನ ಕಾರ್ಯವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಸ್ವಿಚ್, ಕೋಶ ಮತ್ತು ಬಲ್ಪಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. 1 ಕೊಲಮ್ ಎಂದರೇನು? (ಅಥವಾ) (1 ಅಂಕಗಳು)

ಒಂದು ಕೊಲಮ್ ಆವೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿರಿ ಸುಮಾರು 6×10^{18} ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು 1 ಕೊಲಮ್ ಎನ್ನುವರು.

5. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವೆಷ್ಟು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- $1.6 \times 10^{-19} C$

6. 1 ಅಂಪೀರ್ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- 1 ಅಂಪೀರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆಒಂದು ಕೊಲಮ್ ಆವೇಶದ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ.

$$1A = \frac{1c}{1s}$$


7. ಅಮೈಟರ್ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಮೈಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

8. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಮೈಟರನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅಮೈಟರನ್ನು ಯಾವಾಗಲು ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

9. ವಿದ್ಯುನ್‌ಷಂಡಲದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)



10. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕೋಶದ ಧನಧ್ವನಿದಿಂದ, ಕೋಶದ ಮಣಿ ಧ್ವನಿದಿಂದ, ಬಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮೈಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಹಕದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ದ ಮೂಲಕ t ಸಮಯದಲ್ಲಿ Q ಪ್ರಮಾಣದ ಒಟ್ಟು ಆವೇಶ ಚಲಿಸಿದಾಗ ವಾಹಕದ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

$$I = \frac{Q}{t}$$

(1 ಅಂಕಗಳು)

11. ವಿಭವಾಂತರ ಎಂದರೆನು?

ಉತ್ತರ:- ಲೋಹದ ವಾಹಕದ ಏರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಭವಾಂತರ ಎನ್ನುವರು.

12. 1 ಪ್ರೋಲ್ಫ್ ಎಂದರೆನು? ಅಥವಾ

ಏರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ $1V$ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಯಾವುದೇ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ಏರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೊಲಮ್ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ 1 ಜೋಲ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಆ ಏರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ 1 ಪ್ರೋಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

13. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಶದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಷೀರ್ಯಾಂಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಶದ ಧ್ವನಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭವಾಂತರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೋಶವನ್ನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ವಿಭವಾಂತರವು ಆವೇಶಗಳ ಜಲನೆಯನ್ನು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

14. ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಪ್ರೋಲ್ಫ್ ಮೀಟರ್

15. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಲ್ಫ್ ಮೀಟರ್ನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತರೆ? ಏಕೆ?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು


16. ಓಮನ್ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)


ಉತ್ತರ:- ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ತಂತ್ರಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ V ಯು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಓಮನ್ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವರು.

$$V \propto I$$

$$V=IR$$



ನ್ಯೂಕ್ಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಿಯ V/I ನಿಕ್ಷೇಪ



14. ರೋಧ (R) ಎಂದರೆನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ಧಾವೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿರೋದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ರೋಧ (R) ಎನ್ನುವರು.

18. 1 ಓಮ್ (Ω) ಎಂದರೆನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಯಾವುದೇ ವಾಹಕದ ಏರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು $1V$ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ $1A$ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಹಕದರೋಧ R , 1Ω ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

19. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ರೋಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? (1 ಅಂಕ)

ಉತ್ತರ:-

- ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ರೋಧವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವು ಅರ್ಥಾದವ್ಯಾಗುತ್ತದೆ.

20. ಪರಿವರ್ತಿತರೋಧ ಎಂದರೇನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿತರೋಧ ಎನ್ನುವರು.

21. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ರಿಯೋಸ್ಟ್ರಾಟ್

22. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- $v = \frac{w}{Q}$

23. ರೋಧಕ ಎಂದರೇನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಒಂದು ವಾಹಕವು ಗೌನೀಯವಾದರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೋಧಕ ಎನ್ನುವರು.

24. ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ
- ವಾಹಕದಅಡ್ಡಕೊಯ್ತು
- ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕಗುಣ
- ತಾಪ

25. ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅದರ ಉದ್ದ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತುಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಯಾವುದೇ ಏಕರೂಪ ಲೋಹಿಯ ವಾಹಕವು ರೋಧವು ಅದರ ಉದ್ದ್ಯಕ್ಕೆ (I) ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತುಗೆ (A) ಏಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Ral

R $\alpha_{\frac{l}{A}}$

26. ರೋಧಶೀಲತೆ ಎಂದರೇನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

R=p $\frac{l}{A}$ ಎಂಬುದು ಅನುಪಾತದ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಹಕದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವರು.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:- ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು 10^{-8} ನಿಂದ 10^{-6} ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ.

28. ರಬ್ಬರ್ಗಾಸ್ ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಾಹಕಗಳು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅವು 10^{12} ನಿಂದ 10^{17} ಗಳಷ್ಟು ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

29. ವಸ್ತುವಿನ ರೋಧ ಮತ್ತು ರೋಧಶೀಲತೆಗಳಿರಡು ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಾಯಗಳ್ಳಾದ ಸಾಧನಗಳಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಟೋಸ್ಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:- ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ರೋಧಶೀಲತೆಯು ಅದರ ಫೆಟಕ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

30. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲಾನ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್

31. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳಾವುವು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

32. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

- ಕಬ್ಜಿಂ ಮತ್ತು ಪಾದರಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹಕ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ:- ಕಬ್ಜಿಂ
- ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅಶ್ವತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ:- ಬೆಳ್ಳಿ

33. ರೋಡಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಾವುವು?

(2 ಅಂಕಗಳು)



ಉತ್ತರ:-

- ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿಜೋಡಣಿ
- ಸಮಾಂತರಕ್ರಮದಲ್ಲಿಜೋಡಣಿ.

34. ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರೋಡಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೋಡಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)



35. ಹಲವು ರೋಡಕಗಳನ್ನು ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯವನಾಗುತ್ತದೆ?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮ್ಮೈಟೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

36. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮ್ಮೈಟೋನ ಸಾಫನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ರೋಡಕಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡಕದ ಮೂಲಕ ಸಮನಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

37. ಹಲವು ರೋಡಕಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ರೋಡವು ಎಷ್ಟು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ರೋಡವು R_s ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೋಡಕಗಳಾದ R_1, R_2, R_3 ಗಳ ವೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

38. ಹಲವು ರೋಡಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ | ಯು, ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳ ವೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$I_s = I_1 + I_2 + I_3$$

39. ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೋಡಕಗಳ ರೋಡವೆಷ್ಟು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೋಡಕಗಳ ಸಮಾಹದ ಸಮಾನರೋಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡಕಗಳ ರೋಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

40. ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಂಡಲದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪ್ರಯೋಜನಿಕವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾಗಿಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮೊಲ್ಯುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಸರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಿದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಫೋಟಿಕ ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಂಡಲವು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟಿಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

41. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಸಮಾಂತರ ಮಂಡಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿಭజಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಮಾಂತರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುರೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

42. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಮಂಡಲವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಶುಷ್ಕಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುವರು.

43. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮದ ತತ್ವವನ್ನಾಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗುವು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತಿಪೆಟ್‌ಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಚರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಟಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲೋ

44. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (P) ಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- $P=V\frac{Q}{t}$

45. ಜೊಲನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- $H=I^2Rt$
- ಕೊಟ್ಟಿರುವರೋಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ, ರೋಧವು ನೇರಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇರಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

46. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ತತ್ವ ಯಾವುದು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮ.

47. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಂತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ತಂತ್ರಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೂಲಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

48. ಟಂಗ್ ಸ್ಟಾನ್‌ನ್ನು ಬಲ್ಲೋಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಕೊಡಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವನ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ.

49. ಮೌಸ್ ಎಂದರೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೌಸ್ ಎನ್ನುವರು.

50. ಮೌಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ನಿಗದಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಮೌಸ್ ತಂತ್ರಿಯಾಪವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೌಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

51. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ ಎಂದರೇನು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಣಿಸುವ ದರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ ಎನ್ನುವರು

$$P=VI$$

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

52. 1 ವ್ಯಾಟ್‌ನೇನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: - ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನವು 1 ವಿಭವಾಂಶರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ 1 ಅ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣಿಕರೆ ಆಗ ಬಳಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1 ವ್ಯಾಟ್ ಎನ್ನುವರು.

53. ಸರಣಿಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಎಂದರೆನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: - ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರ ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಣಿಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಎನ್ನುವರು.

54. ಸಮಾಂತರ ಕ್ರಮ ರೋಧಕಗಳ ಜೋಡಣೆ ಎಂದರೆನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: - ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಂತರಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಎನ್ನುವರು.

I	S ಏಕಮಾನ
ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ	ಕೌಲಮ್ 'C' (coulomb)
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಆಂಪೀರ್ (A)
ವಿಭವಾಂಶ	ವ್ಯೋಲ್ವ್ (v)
ರೋಧ	ಓಮ್ (Ω)
ರೋಧಕೀಲತೆ	ಓಮ್-ಮೀಟರ್ (Ω m)
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ವ್ಯಾಟ್ (W)
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕಾರ್ಕಮಾನ	ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಫಂಟೆ (kWh)

1. ಓವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಫೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕಾರಣ

(1 ಅಂಕಗಳು)

- 1) ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - 2) ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ದ್ವಿಂಧದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುತ್ತವೆ.
 - 3) ಬಲರೇಖೆಗಳು ಫೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಷಾಚಿ ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿಕ್ಷುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.
 - 4) ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಉತ್ತರ:** 3) ಬಲರೇಖೆಗಳು ಫೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಷಾಚಿ ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿಕ್ಷುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ

2. ಓವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರಡೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು, ರಟ್ಟಿನ ಕೊಳಪೆ, ವಾಹಕಾವೃತ ತಾಮ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಗ್ಲೂನೋಮೀರ್, ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ದೋರೆಯವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತು. (1 ಅಂಕ)

1) ಗ್ಲೂನೋಮೀರ್ 2) ತಾಮ್ರದ ತಂತ್ರಿ 3) ರಟ್ಟಿನ ಕೊಳಪೆ 4) ಕಬ್ಬಿಣ

ಉತ್ತರ: 4) ಕಬ್ಬಿಣ

3. ಒಂದು ದಿಕ್ಷಾಚಿಯ ಉತ್ತರ ಘ್ರಾವದ ಬಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಷಾಚಿಯ ಉತ್ತರ ಘ್ರಾವವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದು ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

(1 ಅಂಕ)

- 1) ಕಾಂತದ ಘ್ರಾವಗಳು ಆರ್ಕಿಫೆಸ್‌ಸುತ್ತವೆ
- 2) ಕಾಂತದ ಸಜಾತೀಯ ಘ್ರಾವಗಳು
- 3) ಕಾಂತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಘ್ರಾವಗಳು
- 4) ಕಾಂತದ ಘ್ರಾವಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ: 2) ಕಾಂತದ ಸಜಾತೀಯ ಘ್ರಾವಗಳು ಏಕಿಫೆಸ್‌ಸುತ್ತವೆ.

4. ಸೋಲೆನಾಯ್ಡನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು

(1 ಅಂಕ)

- 1) ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ
- 2) ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
- 3) ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ
- 4) ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ

ಉತ್ತರ: 2) ಕಾಂತದ ಸಜಾತೀಯ ಘ್ರಾವಗಳು ಏಕಿಫೆಸ್‌ಸುತ್ತವೆ

5. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಷುರಿವರ್ತಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ,

(1 ಅಂಕ)

- 1) ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- 2) ವಿದ್ಯುತ್ ನ ದಿಕ್ಷು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- 3) ವಿದ್ಯುತ್ ದಿಕ್ಷು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 4) ದಿಕ್ಷು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ: 3) ವಿದ್ಯುತ್ ದಿಕ್ಷು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

6. ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ್ಣ ಬರೆಯಿರಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: –

- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಬಾಗಿದ ಕೋಲಿನಂತಿರುತ್ತವೆ
- ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ
- ಬಲರೇಖೆಗಳು ಘ್ರಾವಗಳ ಬಳಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ
- ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಫೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ

7. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತೀಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ತಂತೀಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಏಕಕ್ಕೆಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: –

- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತೀಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

- ಕಾಂತ ಬಲರೇಖೆಗಳು ವಿದ್ಯುವಾಹಕ ತಂತ್ರಿಯ ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಲೋವಾನು ಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೇಖೆಗಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ರ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ವೃತ್ತಗಳು ದೊಡ್ಡಾಗುತ್ತದೆ.

8.ಫ್ಲೈಮಿಂಗನ ಬಲಗ್ಗೆ ನಿಯಮ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಬಲಗ್ಗೆನ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ತೋರುಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ವಾಹಕದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರುಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ – ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್

9.ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗ್ಗೆ ನಿಯಮ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಹೆಸರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಫ್ಲೈಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗ್ಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ತೋರುಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರುಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ – ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್

10.ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಿಯ ಅಗತ್ಯವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಮಂಡಲದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಿಭಾಗಾಂತರ ಸಮನಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಲೋಹಗ ಮೇಲ್ಮೈ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

11.ಬಲಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲು ಬೆರಳುಗಳಾಲು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

12.ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಧ್ವನಿವರ್ದಕಯಂತ್ರಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಮೋನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರಗಳು.

13.ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕರಿವರ್ತಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಗಗಳಾವುವು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಒಡಕು ಉಂಗುರಗಳು

14.ಮೋಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಚರ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಕಾರ್ಯವೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಮೆದುವಾದ ಕ್ಷಿಣಿದ ಮೇಲೆ ತಂತಿ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಮೇಚರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕಾರ್ಯ : – ಮೋಟಾರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

15.ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು? (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತವು ಇನ್ವೋಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೇರಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುವರು.

16.ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೇರಣಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

17.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಆವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: 50 ಹಟ್ಟಿ

18.ಪಣಿಮಕ್ಕೆ ಯೋಚಿತವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಣ (ಆಲಾ- ಕಣ)ವು ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ ಆಗ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ದಿಕ್ಕು (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:–

- 1) ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತದೆ
- 2) ಮೂರ್ಬದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತದೆ
- 3) ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- 4) ಮೇಲ್ಮೈವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಉತ್ತರ:–

19. 5A ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 8KW ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ ಒಲೆಯನ್ನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ (220V) ಬಳಸಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿರಿ? ವಿವರಿಸಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ತವಾಹ $p = 2\text{KW}=2000\text{W}$

$V = 220V$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{220} = 9.02A$$

ವಿದ್ಯುನ್ಯಂಡಲದ ರೇಣಿಗ್ 5A ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 9.09 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಂಡಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ವವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

20. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಆಮೇರಿಕಾ ನಿಂದ ಉಂಗುರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ವವಾಹ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

21. ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಟ್‌ ಸಕ್ರೂಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಸಜೀವ ತಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಯ ತಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
- ತಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರೋಧಕ ಮಸ್ತ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದರೆ
- ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಕಿಟ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ.

22. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ತ್ರೈಸ್ ಮಂಡಲ ಸಂಧಭದಲ್ಲಿ ಘೋಸ್ ನ ಕಾರ್ಯವೇನು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಘೋಸ್ ತೋತಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

23. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸುರೂಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಸುರೂಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತವು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸುರೂಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುರೂಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುರೂಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.

24. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು
- ಸುರೂಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ
- ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ

25. ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ತೀಳಿಸಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಟಾರ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ
○ ವಿದ್ಯುಚ್ಕಿಂತಿರುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.	○ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
○ ತೆಳ್ಳ : ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ	○ ತೆಳ್ಳ : ವಿದ್ಯುತ್ವಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ

26. ವಿದ್ಯುತ್ವಾಂತ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ವಿದ್ಯುತ್ವಾಂತ	ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂತ
○ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು	○ ಕಾಂತಕ್ಕೇತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
○ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅದಲು - ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದು	○ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅದಲು - ಬದಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

26. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೀಳಿಸಿ
ಉತ್ತರ:-

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ	ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ
○ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	○ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
○ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು	○ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
○ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ	○ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು

1. ಅ).ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಥನ ಆಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಏಕೆ?ವಿವರಿಂ.

ಆ) ಸೌರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅ) ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಥನ ಆಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಹರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು:

- ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಥನ ಆಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಣಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳು ಶೀಫ್ಸ್ಟ್‌ಡಲ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಣ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಣ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು.

ಆ) ಸೌರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು:

- ಇಪ್ಪುಗಳು ಚಲನಶೀಲಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ
- ತಂತಿ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರ್ಗಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು
- ಸೌರಕೋಶಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.(ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು)

ಸೌರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು:

- ಸೌರಕೋಶಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ಪನಾ ವೆಚ್ಚೆ ದುಬಾರಿ
- ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ, ಮೋಡಕವಿದ ಮತ್ತು ಮಳ್ಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಸೌರಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆ ಕಡಿಮೆ.(ಯಾವುದಾದು ಎರಡು)
-

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಅ) ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫರ ಆ) ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫರ

ಉತ್ತರ: ಅ) ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫರಗಳು ಧುಮುಕುವ ನೀರಿನ ಪಚ್ಚನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಆ) ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾತ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಳಿಯೇ ಸಾಫಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಿಂತ ದಕ್ಕವಾದದ್ದು. (ಅಧ್ಯಾ)

ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4.ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಶಕ್ತಿಎಂದೇ ಪರಿಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆ? ವಿವರಿಂ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳು ಭೂಮಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಲೇ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

5. ಎರಡು ಸೋಲಾರ ಕುಕ್ಕರ್ ಲ್ಲಿ, ಒಂದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡಿ.ಇಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋಲಾರ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ?ಏಕೆ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಗಾಜಿನಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಶ್ವತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಾಶ್ವತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತದ್ದೆ.

6. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆನು? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ ಸಾಘರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ, ಮಾದರಿ ಇಂಥನವೆಂದು ಸಮಾಧಿಸಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
- (3 ಅಂಕಗಳು)**
- ಉತ್ತರ:- ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ ಸಾಘರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿಕೆಗಳು ‘ಅವಾಯುವಿಕ ವಿಫಳಣಕ್ಕೆಯೆ’ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
- ಮಾದರಿ ಇಂಥನವಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ:

- ಹೊಗೆರಹಿತವಾಗಿ ಉರಿಯತ್ತದೆ
- ಶಾಶಿ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು.
- ಸಾಘರದಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು
- ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮಕರ ವಿಧಾನ (ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು)

7. ಸೌರಕ್ಯಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಾಗ ಯಾವುದು? (ಅಭಿವಾ)

- ಸೌರಕ್ಯಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
- (1 ಅಂಕಗಳು)**
- ಉತ್ತರ:- ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳವು ಸೌರಕ್ಯಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳವು ಅವಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರೊನೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಳಗೆಲಂಟಾದ ಶಾಶಿವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರೊನೊಳಗೆ ಬಳಗೆ ಶಾಶಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

8. ಸೌರಕ್ಯೋಶಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲುಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಸೌರಕ್ಯೋಶಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಲೋಹದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

9. ಪಳೆಯಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳ ದಹನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- 1. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
- 2. ಸುಧಾರಿತ ಇಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
- 3. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

10. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭೂಗಭ್ರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಭೂಗಭ್ರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೂಡಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

11. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಯಾವುದು? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾತ್ರಿಯಂದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲದ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಮಿಥೇನ್ (75%).

ಆಸ್ತಿಜ್ಞಾನಿರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿಕೆಗಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ವಿಫಳಿಸಿದಾಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲದ ಉಪಯೋಗಗಳು:

- ಹೊಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಉರಿಯತ್ತದೆ
- ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

12. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ ಸಾಘರದ ಉಳಿಕೆಯ ವಿಶ್ರಾದಲ್ಲಿಇರುವ ಹೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಚೇಜನ್.

13. ‘ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಂತಹ ಕೆಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು’ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ. (ಅಭಿವಾ)

ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

- ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಮನವಸ್ತಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

○ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಹೊಳೆತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಮಿಥೇನ್, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

14. ಸೌರಕೋಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕುವ ಎರಡು ಧಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:- ಸಿಲಿಕಾನ್, ಬೆಳ್ಳು.

15. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾವ ನಿಯಮದನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ)

ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯು “ಸ್ವಯಂನಿಯಂತ್ರಿತ ಸರಪರೇ ವಿದಳನಕ್ರಿಯೆ” ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

16. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳೇನು? (ಅಥವಾ)

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳೇನು:

- ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಇಂಥನಗಳ ಅಸಮಂಜಸ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ವೀಲೇವಾರಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ..
- ವಿಕಿರಣಗಳ ಆಕ್ಷಿಕ ಸೋರಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಇಂಥನಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೂ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಜ್ಞಸುತ್ತವೆ.
- ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯ ಸಾಫ್ಟವರೆಯ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಇಂಥನಗಳ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ.

17. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಫ್ಟವರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:- ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಫ್ಟವರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಫ್ಟವರವು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಮೃಟಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಡಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ವೇಸಲಾಗುವುದು.ಪಾಡಕವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ, ಮೊಹರಾದ ಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗಳು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ವಿಫರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವಾಯುವಿಕ ವಿಫರಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವು ಪಾಡಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆರುವ ಅನಿಲ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.

18..ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

- ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಗಳಿಂದ ಅವ್ಯಾ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂಆಕ್ಸಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು.ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಹುಬೇಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

19. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:

- ಭಾರಿ ಪರಮಾಣು ಬೀಜವನ್ನು (ಯುರೆನಿಯಂ, ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ) ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿನ್‌ಗಳಿಂದ ತಾಡಿಸುವುದು.
- ಭಾರಿ(ದೊಡ್ಡ)ಪರಮಾಣು ಹಗುರ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಾಸಿ ಆವಿರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅವಿಯ ಬಲದಿಂದ ಟಬ್ಬೀನ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

20. ಜೈವಿಕಲ ಅನಿಲ ಸಾಫ್ಟವರದ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.(ಪುಟ ಸಂ.142 ನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ)

21. “ಇಂಥನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ”. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಎರಡು ಉದಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಸೌಜನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆವೃಜನಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ದಹಿಸಿದರೆ, ಇದ್ದಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಗೆ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜ್ಯೋತಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಫ್‌ವರದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆವೃಜನಕರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫರಣೆಯೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

22. ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳು:

- ಪವನಕ್ಕೇತ್ತಿರು ಸಾಫ್‌ಪನೆಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
- ಸಾಫ್‌ಪನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಗೋಪರ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
- ಗಾಳಿಯ ಜವವು 15ಕೆ.ಮೀ/ಗಂಟೆಗಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು.

23. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚರಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ದುಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು—ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತಾ ಶಕ್ತಿ, ಪವನ ಶಕ್ತಿ.

- ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ.
- ಇವುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರುಮಾರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

24. ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಶಾಲಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚರಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ದುಗೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೊಳಿಯಂ ಶಾಲಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು.

- ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
- ಇವುಗಳು ಮರುಮಾರಣಗೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷ್ಯಂತರ ವರ್ಣಗಳು ಬೇಕು.

25. ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳ ದಹನದಿಂದ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

(3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ಪ್ರತಿಫಲಿಕ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು
- ಸುಲಭವಾಗಿದೊರೆಯಬೇಕು,
- ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು
- ಮೀತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳ ದಹನದಿಂದ ವಾತಾವರಣಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೋಆಸ್ಕ್ರೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

26. ಯಾವ ವಿಧದ ದರ್ವಣವನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರೊನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ: ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರೊ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದರ್ವಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ದರ್ವಣವು ಸೌರಕ್ರಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖಾರವನ್ನು ಬೇರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

- ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಥನ ಆಕರವಾಗಿದೆ.
- ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಫ್‌ವರಗಳು ಮಾರ್ಪೆಸುತ್ತಿವೆ.
- ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕಾರಕರ್ಣಣೆಯು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಚಸ್‌ಸುವುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಆಮ್ಲಿಂಗಲ ದ್ರವವನ್ನು ಸಾಗರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

- ಶಕ್ತಿಯಾವ ಆಕರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನರೂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಥನದ ಆಕರ್ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ 75% ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವಿರುವುದರಂದ ಇದು ಅತ್ಯಾತ್ಮ ಇಂಥನವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಗಳು: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಥನಗಳು,ಲಂಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ,ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರ,ಪವನಶಕ್ತಿ.
- ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರ್ಗಳು: ಸೌರಶಕ್ತಿ,ಸಮುದ್ರ ಶಕ್ತಿ(ಉಬ್ಬರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ), ಸಾಗರದ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಭೂಗಭ್ರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ,ನ್ಯಾಲ್ಕೀಯ ಶಕ್ತಿ.

1. ಓಜೋನ್ ಪದರ ತಿಥಲೇಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಯಾವುದು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಸಂಯುಕ್ತವು ಓಜೋನ್ ರಂಡ್ರುಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಶೀತಕಯಂತ್ರ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದುವ ಸಂಶೈಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

1987ರಲ್ಲಿ UNEP ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ (CFC)

2. ಓಜೋನ್ ಹೇಗೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)


ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹುರೂಪ O₃ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಮಾರಣಾಂತರಿಕ ವಿಷ ಓಜೋನ್ ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
- ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣಿವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಓಜೋನ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



3. ಓಜೋನ್ ಪದರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಶೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

UNEP ಓಜೋನ್ ಪದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಶೀತಕ ಯಂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಓಜೋನ್ ಪದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಬೇಕಿದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕರಣಗಳ ತಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮುಕ್ತ ರೆಫ್ರಿજರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವುದು.

4. ಒಂದು ಸರಳ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಬರೆಯಿರಿ?

ಉತ್ತರ:-

ಹುಲ್ಲು → ಮಿಡಲೆಕಪ್ಪೆ → ಹಾವು → ಹದ್ದು →

ಸಸ್ಯಪ್ಲಾಂಕ್ಫೋನ್ → ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಫೋನ್ → ಸೆಣ್ಣಮೀನು → ದೊಡ್ಡಮೀನು

5. ಜ್ಯೇವಿಕ ಸಂಪರ್ಧನೆ ಎಂದರೆನು? ಉದಾಹರಣೆಗೊಡಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಬದಲಾದ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು/ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಜೇವಿಗಳ ದೇಹವು ಇಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಗೂಡಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಕೇಟನಾಶಕಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ?

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಪಾದರಸ, ಕ್ಯಾಡ್ರಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಜ್ಯೇವಿಕ ವಿಫಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಸಾರತೆ ಪ್ರತಿ ಮೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜೇವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಯ ಸಂಪರ್ಧನೆ.

6. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಏಕಮುಖವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಮೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕೊಡಿ. (ಅಧ್ಯಾತ್ಮ)

ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಹೋದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಮೋಷಕಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಾಧಿಸಿ.

(1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

- ಉತ್ತರ: ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ, ಆಹಾರಜಾಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಏಕಮುವಿವಾಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಲಭ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಹೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಉಷ್ಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

7. a) ಪ್ರತಿಶತ ಹತ್ತರ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

- b) ಒಂದುಜೀವಿ ಇನ್ಸ್ಯಾಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? (ಅಥವಾ)
c) ಯೋಜಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಹೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ 5kJ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು? (ಅಥವಾ)

- d) ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು 5J ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- a) ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರದ ಪ್ರತಿಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಭಕ್ತಕರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

b) ಒಂದುಜೀವಿ ಇನ್ಸ್ಯಾಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ 10% ಶಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

c) ಮೊದಲನೇ ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ 5kJ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ 5J ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

d) ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ 5J ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

8.ಜ್ಯೇವಿಕ ಶಿಧಿಲೀಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೇವಿಕ ಶಿಧಿಲೀಯವಲ್ಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೊಡಿ. (ಅಥವಾ)

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಯೇವಿಗಳಿಂದ ವಿಫಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಯೇವಿಗಳಿಂದ ವಿಫಟಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೊಡಿ. (ಅಥವಾ)

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಉಳಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. (ಅಥವಾ)

ನೀಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇವಿಕ ವಿಫಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಆರಿಸಿ. (MCQ) (1 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ಜ್ಯೇವಿಕ ವಿಫಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಹೇಪರ್, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಸಸ್ಯತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ.

ಜ್ಯೇವಿಕ ವಿಫಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು: ಪಾಲ್ಪಿಕ್, ಬೇಕಲ್ಪಿಕ್, ಲೋಹದಚೊರು, ಗಾಜು, ಪಾಲಿಧೀನೊಕವರ್.

9.ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಧೀನೊ/ಪಾಲ್ಪಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಬಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಏಕೆ? (ಅಥವಾ)

ಸರಕಾರವು ಸೌಖ್ಯ/ಬಟ್ಟಿಯ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಧಾರಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ? (ಅಥವಾ)

ಸೈಹ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸೈಹಿತರು, ಸೈಹಮಾರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಳಿಕೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? (ಅಥವಾ)

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲ್ಪಿಕ್ ಲೋಟಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೇಪರ್ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೂರಕವಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ:-

- ಇವು ಬಳಿಕೆಬ್ಯಾಗ್ ಜ್ಯೇವಿಕ ಶಿಧಿಲೀಯವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅಧಿಕರಣ ರಾಸಾಯನಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

10.ನಾಲ್ಕು ಪರಿಸರಸೈಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಮಾಡಿ. (ಅಥವಾ)

ವಿಜಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀನು ಪಾಲಿಸುವ ನಿಸರ್ಗಸೈಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು? (ಅಥವಾ)

ಪರಿಸರ ಸೈಹಿಯಾಗುವತ್ತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? (ಅಥವಾ)

ಪರಿಸರ ಸೈಹಿವಾಗಿಡಲು ನಾಗೇರೀಕರು ರೂಢಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ:-

- ಪಾಲ್ಪಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
- ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಯೇವಿಕ ವಿಫಟನೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಫಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು.
- ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸುವುದು.
- ಬಳಕೆ ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಕಡಿಮೆದೂರವನ್ನು ಕಾಲ್ಪಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಮಿಶನಬಳಕೆ, ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

11. ಓಂಟೋನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

UNEP CFC ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧ ಹೇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? (ಅಥವಾ)

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಓಂಟೋನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಫಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ? (ಅಥವಾ)

ಓಂಟೋನ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ? (ಅಥವಾ)

ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚಮಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ.

(2ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

○ ಓಂಟೋನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬಹುರೂಪ. ಓಂಟೋನ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

○ ಈ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

○ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಚಮಚದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

12. ಅಹಾರ ಸರಪಳಿ ಹಾಗೂ ಅಹಾರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

ಅಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಅಹಾರ ಜಾಲಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ. (ಅಥವಾ)

(2ಅಂಕಗಳು)

ಅಹಾರ ಸರಪಳಿ	ಅಹಾರಜಾಲ
ಒಂದು ಮೋಷಣಾಸ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಷಣಾಸ್ತರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಹಾರದರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಳಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.	ಪರಸ್ಪರಾಲಂತರ್ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಅಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಹಾರಜಾಲ ಎನ್ನುವರು.
ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

13. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ಜೀವಿಗಳ ಮೋಷಣಾಸ್ತರ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ? (ಅಥವಾ)

ಅಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಷಣಾಸ್ತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದೆ? (ಅಥವಾ)

ಹಲ್ಲು → ಮಿಡತೆ → ಹಾವು → ಕಪ್ಪೆ ಈ ಮೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

○ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅಹಾರ ಸರಪಳಿ.

○ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಮೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಹೊಗುತ್ತದೆ.

○ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೋಷಣಾಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

○ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಷಣಾಸ್ತರಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

14. ನೈಸ್ಕಿರ್ಕ ಜಲ ಅವಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣಕೊಡಿ? (ಅಥವಾ)

ಕೃತಕ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜಲಚರಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಕೊಡಿ?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

○ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.

○ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಅಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ವಿಫರ್ಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

○ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಫರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

1. “ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.
ಉತ್ತರ:-

- ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು
- ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅವುಗಳ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

2. ನಾವು ಡಸ್ಟ್-ಬಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಆದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.(2 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:- ಪ್ರತಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿನೊಕ್ಸಾನ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು.

3. “ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮರುಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ” ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಭರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಅಲ್ಲಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾಂವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಂತಹ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? (3 ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ:-

- ಅಲ್ಲಾವಧಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ.
- ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಲ್ಲಾವಧಿಯ ಶೋಷಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾಂವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೀರ್ಘಾಂವಧಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು

5. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
- ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

6. (ಎ) ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?

(ಬಿ) ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಂವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏಕೆ ಬೇಕು?

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:-

(ಎ) ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಧಿವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಬಿ) ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಂವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾವಧಿಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

7. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 3R
ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

(2 ಅಂಕಗಳು)

ಉತ್ತರ:- ನೈಸರ್‌ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

- ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾವು ಪಳೆಯಿಂತೆ ಇಂಥನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

- ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೋಳೆಯಲು, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಬಳಸುವ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.
 - ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೂರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 - ಮರದಬದಲಿಗೆಲೋಹಗಳು, ಬಳಕ್ಕಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
8. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏಕ ಅಗತ್ಯ? ಎರಡು-ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ-ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ? ಕಾರಣ ನೀಡಿ. (3 ಅಂಕಗಳು)
- ಉತ್ತರ:**
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯಪಕೆಂದರೆ:
- ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಶ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನಾಶೀಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯತ್ತವೆ.
 - ಇದು ದೀರ್ಘಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
 - 'ಮರುಬಳಕೆ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9. ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಥನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಆದರೂ ನಾವು ಇಂಥನಗಳನ್ನು ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿತರಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಏಕೆ? (ಪಕ್ಷೇಯಾಗಿ ಇಂಥನಗಳ ದಹನದಿಂದ ಆಗುವ 4 ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.) (2 ಅಂಕಗಳು)
- ಉತ್ತರ:**
- ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ
 - ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ
 - ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ
 - ನೈರೋಕ್ಯಾನ್‌ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 - ಫಾಸಿಲ್‌ ಇಂಥನಗಳ ದಹನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ ಆಕ್ಸಿಡ್‌ಗಳಿಂದ ಆವ್ಯಾಪಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
10. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಸರದ ಅವಸ್ಥಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. (2 ಅಂಕಗಳು)
- ಉತ್ತರ:**
- ವಾಯು / ನೀರು / ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಮಾಲಿನ್ಯ
 - ಕಾಡುಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಾಶ.
 - ಬೃಜಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ.
 - ಆವ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ.